

staudengartnerei Gräfin von Zeppelin

INHABERIN FRAU HEIEN VON STEIN-ZEPPELIN

7841 LAUFEN/BADEN

Post Müliheim, Bahnstation Sulzburg/Baden
Telefon Sulzburg (oder Heitersheim) (07634) 8246

Drahtanschrift: Zeppelin Laufenbaden

Bankkonten: Deutsche Bank, Filiale Freiburg/Br.

Bezirkssparkasse Müllheim / Baden

Spar- und Darlehnskasse, Laufen

Postscheckkonto: Karlsruhe Nr. 38470



Berechtigt zur Führung des Gütezeichens "Deutsche Qualitätsstauden". Mitglied der Sondergruppe Stauden im Zentralverband des deutschen Gartenbaues.

Vorwort

Wenn Sie diesen Katalog bekommen wird es hoffentlich ein wundervoller warmer Sommertag sein. Heute nach 3 Monaten Winter kann man sich das kaum vorstellen. Wie sehr sind wir den Naturgewalten ausgeliefert. Sollte man nicht etwas darüber nachdenken? Trotz all unseres ungeheuren technischen Fortschritts sind wir zutiefst mit der Natur verknüpft und das ist gut so. Wir selbst sind ja auch ein ganz kleiner Teil davon. Es scheint mir wichtig, daß wir dieses immer wieder neue und geheimnisvolle Geschehen um uns voller Ehrfurcht miterleben. Tiere und Pflanzen sind die besten Vermittler. In Ihrem Garten erleben Sie im Kleinen das ewige "Stirb und Werde" und das richtige Maß von Beherrschung und Beherrschtwerden. Wenn man aber sein eigenes Maß richtig erkennt, wird man auch den Abstand zu täglichen Problemen und Sorgen finden und sie in den richtigen Dimensionen sehen. Schließlich gibt Ihnen Ihr Garten unendlich viele zarte Freuden. Es gibt soviel Lärm in der Welt, daß mir diese stillen Freuden doppelt wertvoll scheinen. Es ist auch kein "Kunststoff" wie bald das meiste, sondern etwas sehr Echtes. Darum soll auch die Mühe, die Sie dafür aufbringen, kein Opfer sein.

Auch letztes Jahr haben wir wieder manchen reizenden Brief bekommen. Solche Schreiben sind höchster Lohn und Verpflichtung zugleich und geben uns den Mut und die Kraft weiter zu machen und das schwierige Problem zu bewältigen, einen ideellen und durch viele notwendige Handarbeit eigentlich unrationellen Berufszweig mit dem wirtschaftlichen Muß in Einklang zu bringen.

J. Main - Jagatin

Sortimente

Alle Pflanzen werden mit Namen geliefert

- A Palster- und Rasenersatzstauden
- B Steingartenpflanzen, reichhaltige Auswahl
- C Besanderheiten für den Steingarten
- D Halbhohe Stauden
- E Schnittstauden
- F Schnitt- und Rabattenstauden
- G Schnitt- und Rabattenstauden, beste Sorten einschließlich Neuheiten
- H Halbschatten- und Schattenstauden
- I Bodenbedecker für Halbschatten und Schatten.
- K Pflanzen für Teichrand und am Wasserbecken

Allen Iris-, Lilien- und Taglilienfreunden sei aufs herzlichste empfahlen, Mitglied der Deutschen Iris- und Liliengesellschaft zu werden (Varsitzender Herr Hald, Leanberg bei Stuttgart, Justinus-Kerner-Straße 11). Für einen Jahresbeitrag van DM 15,— bekammen Sie ein sehr gutes Jahrbuch, mehrere Nachrichtenblätter und einen neuen Freundeskreis, mit dem Sie vielerlei Gartenerfahrungen austauschen können) Es ist eine echte Bereicherung und lahnt sich wirklich.

Wer das beste Staudensartiment und allerhand Sträucher und Rosen in schäner Pflanzung sehen will, sallte den Vergleichsgarten der Lehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau in Weihenstephan bei Freising besuchen. Er ist lehrreich und schön zugleich und für jeden, auch den Nichtgärtner beglückend.

Mengenrabatte:

Ab 10 Stück einer Sorte 10 % Ab 50 Stück einer Sorte 20 %

Bei Bedarf an größeren Mengen bitte ich um Anfrage, damit wir ein Sonderangebot machen können.

Zeichenerklärung:

St = für Steingarten geeignet.

Erste Zahl = Höhe in cm.

Römische Zahl = Blütezeit in Monaten.

m. T. = mit Topfballen.

Pflanzenbedarf:

Sie brauchen pro qm:

- 10—12 Steingartenpflanzen oder ca.
 - 15 Rasenersatzpflanzen oder
- 5-6 halbhohe und hohe Stauden.



Bergenia cordifolia und Waldsteinia sibirica sind beides hervorragende Halbschattenstauden

Primula japonica

Mit den verschiedenen Etagenprimeln kann man den Primelflar bis Juli verlängern.





Hosta plantaginea Grünblättrige Funkie mit duftenden Lilienblüten. Dekarative Schattenstaude

	Acaena, Stachelnüßchen
St	buchananii, 5 cm, kleine, graue rosenartige Blattpolster, m.T
St	microphylla, 5 cm, braungrüne, rosenartige Blättchen, Polster bildend, m.T
	Acanthus, Bärenklau
	mollis, 100 cm, dekorative Blätter, lilarosa Blütenstände, schöne Einzelpflanze
	Achillea, Schafgarbe
St	chrysoleuca, 20 cm, hellgelb, m.T
	clypeolata, 4 0 cm, besonders hübsches farnartiges, graues Laub, goldgelbe Blütendolden, VI—VIII
St	conjuncta, 20 cm, hübsche silberweiße Blätter, weiße Blüten, VI, m.T
	filipendulina Coronation Gold, 80 cm, wertvolle Neuzüchtung deren Laub graugrün ist. Goldgelbe Blüten, VI—IX
	Parker's Variety, 90 cm, gelbe Schafgarbe, auch zum Trocknen geeignet, VII—VIII
	hybrida Kanarienvoget, 40 cm, heligelbe Blüten, remontiert, VI—VII
	miliefolium Cerise Queen, 60 cm, weinrot, lange Blütezeit, VII—X
St	petraea, 20 cm, grave Blätter, weiße Dolden, VI, m.T
	ptarmica fl. pl. The Pearl, 60 cm, weiß gefüllt, VII—VIII, wertvoll zum Schnitt
	5

	Aconitum, Eisenhut, liebt Halbschatten napellus, 120 cm, bekannter Bergeisenhut, blaue Blütenrispen, VII—VIII
St	Aethlonema, Steintäschel hybrida Warley Rose, 20 cm, nadelartige Blätter, leuchtend rosa Blütchen, V—VI, m.T
St St	Ajuga, Günsel reptans fol. multicolor, 10 cm, rotgelbbraun gefleckter Günsel mit blauen Blüten, IV—V
	Alchemilla, Frauenmantel acutiloba mollis, 30 cm, auf größeren graugrünen Blättern Dolden feiner grüngelber Blüten. Hübscher Bodenbedecker auch für Halbschatten, VI—VII .
	Althaea, Stockrose ficifolia, 200 cm, feigenblättrige Stockrose m. ungef. Blüten in versch. Farben, VII—VIII rosea fl. pl., 200 cm, gefüllte Malven in verschiedenen Farben, VII—VIII
St St St	Alyssum, Steinkraut argenteum rostratum, 30—40 cm, silbergraue Blätter, gelbe Blüten, VI—VII, m.T saxatile compactum, 25 cm, goldgelb, V, m.T

	Anaphalis, Staudenimmortelle
St	triplinervis, 40 cm, graues Laub, immortellenartige Blütenköpfchen im Herbst, starkwachsende Staude für trockene Lagen
	Anchusa, Ochsenzunge
	capensis Blauer Vogel, 50 cm, enzianblaue Blüten, VI
	kompaktem Wuchs
	Androsace, Mannsschild
St St St	 primuloides, 15 cm, etwas größer, wüchsig, V—VI, m.T
	Anemone, Anemone, liebt Halbschatten
	japonica, Honorine Jobert, 80 cm, weiße Schalenblüten, IX—X, m.T

	Anemone, Anemone, liebt Halbschatten
6t 6t	japonica, Whiriwind, 80 cm, weiß, halbgefüllt, IX—X, m.T. — hupehensis praecox, 60 cm, rosa, VIII—IX, m.T. — Septembercharm, 60 cm, große rosa Blüten, m.T. — vitifolia tomentosa, 90 cm, lila, VIII—IX, m.T. — robustissima, 100 cm, sehr wüchsig, rosa, m.T. puisatilia, 30 cm, violette Küchenschelle, IV—V silvestris, 30 cm, weiße Frühjahrsanemone, V—VI
	Anthemis, Şilberkamille
St	biebersteinlana, 20 cm, feinzerteiltes Silberlaub, gelbe Margaritenblüten. Wertvoller Sommerblüher für den Steingarten, VI—VII
	Antirrhinum, Löwenmaul
St	asarina, 15 cm, graufilziges Laub, Blüten gelblichweiß, lange blühend, V—IX, m.T
	Aquilegia, Akelei, lieben Halbschatten
	alpina hort., 50 cm, dunkelblau, V—VI

	Arabis, Gänsekresse
St St St St	albida fl. pl., 30 cm, gefüllt, weiß, IV—V, m.T
	Armeria, Grasnelke
6t 6t 6t 6t	 marltima alba, 15 cm, hübsche, weiße Kugelblüten auf grasartigem Polster, V, m. T. laucheana, 20 cm, kräftig rosarot, V, m. T. rosea, 15 cm, dieselbe in rosa, V, m. T. splendens perfecta, 15 cm, leuchtend rote Blütenköpfchen, V, m. T.
	Artemisla, Beifuß
ŝt	hybrida Silver Queen, 70 cm, silberblättrige Edelraute, m.T lanata, 15 cm, fein geschlitzte silbrige Blätter, unscheinbare Blüten, m.T stelleriana, 30 cm, weißwollige Blätter, m.T
	Aruncus, Geißbart silvester, 120 cm, weiße, lockere Blütenrispen, sehr dekorativ, VII
St	Asarum, Haselwurz
	europaeum, 10 cm, nierenförmige immergrüne Blätter, vorzügliche Schattenpflanze als Bodenbedecker, m.T

Aster, Aster

St	alpinus albus, 20 cm, weiße Alpenaster, V—VI
St	- Ruhm, 20 cm, große dunkelviolette Blüten V-VI
St	— Treve, 20 cm, großblumig, dunkelblau, V—VI
	amelius, Sommeraster
	— Hermann Löns, 60 cm, silbrig lila Blüten, IX—X
	— Kobold, 40 cm, dunkelblaue niedrige Sorte X
	— Kugelwolke, 60 cm, violett, VIII
	— Sternkugel, 50 cm, violett, feinstrahlig, IX
	cordifolius ideal, 120 cm, lila, kleinblumig, reizend für Sträuße, IX
	dumosus, Kissenastern sind anspruchslose, immer ordentliche Stauden.
St	— Autumn Princess, 30 cm, halbgefüllt, lavendelblaue Neuhelt
St	— Blue Bouquet, 40 cm, halbgefüllt, blau, spät
St	— Dandy, 30 cm, purpurrot, Neveinführung!
St	— Diana, 30 cm, schönes Rosa, früh, IX,
St	— Dletgart, 30 cm, erste Kissenaster in rot
St	- Lady in Blue, 25 cm, komp. runde Büsche, Blüten halbgef., kräftig blau, IX
St	- Little Red Boy, 30 cm, tief rosenrot
St	— Margerit Rose, 30 cm, kräftiges Rosa, IX
St	- Oktoberschneekuppal, 35 cm, bläuliches Weiß, spät blühend, X
St	— Pink Lace, 4 0 cm, gefüllt, rosa
St	— Prof. Kippenberg, 4 0 cm, leuchtend Blau, IX
St	— Rose Bonnet, 30 cm, zartrosa Neveinführung

Aster, Aster

St St St St St	dumosus Rosebud, 30 cm, große, gut gefüllte Blume in reinem Rosa, IX — Rosemarie Sailmann, 40 cm, kräftig karminrosa, Neuhelti
	ericoldes, Erikaastern sind hübsch zum Schnitt in Herbststräußen. — Alsterlust, 80 cm, rosa, reizend, X
	farreri Berggarten, 60 cm, lilablaue, wertvolle Schnittaster, V—VI
	— Andenken an Paul Gerber, 130 cm, neue, karminrote Sorte, X
	- Barr's Blue, 120 cm, rötlich violett, X
	— Barr's Pink, 130 cm, kräftig rosa, IX
	Training to the start control of the
	— Red Cloud, 150 cm, helles Karminrot, X
	— Roter Turm, 150 cm, leuchtend rote Foerstersche Neuzüchtung, IX—X
	— Rubinschatz, 120 cm, Neuzüchtung von schöner roter Farbe

Aster, Aster

iovi	belg	II, Glattblattaster. Die schönen, neuen Sorten blühen besser und bleiben ordentlich im Wuchs, wenn sie jedes Frühjahr verpflanzt werden. Sie blühen im September.
_	_	Blandie, 120 cm, halbgefüllt, elfenbeinweiß
_	_	Blaue Nachhut, 150 cm, sehr spät, hellblau
_	_ '	Blue Radiance, 70 cm, große, zartblaue Blumen, Neueinführung
_	_	Crimson Brocade, 80 cm, schönes leuchtendes Rot, früh
_	_	Elisabeth Bright, 100 cm, rosa, früh,
_	_	Erica, 75 cm, purpurrot
_	-	Eventide, 120 cm, tief violerr, senr großblumig
_	_	Fair Lady, kleine gefüllte lila Blumen, mehltauresistent, Neueinführungl .
_	_	Fellowship, 90 cm, schöne rosa Neuheit
_	_	Fontaine, 80 cm, großblumig, violett, orange Auge
_	-	Janet Mc. Mullen, 100 cm, gefüllt, hell violett, IX
_	_	Lassle, 100 cm, zartrosa, reizend
_	_	Marie Ballard, die großen, gut gefüllten Blumen sind v. schönstem Hellblau
_	_	Melbourne Early Red, 70 cm, frühblühende, rote Sorte, sehr leuchtend, VII
_	_	Mistress Quickly, 80 cm, gute neue Sorte in dunkelblau
_	_	Oktoberdawn, 100 cm, reines Blau, spät
_	_	Petunia, 80 cm, dunkel violett, gut gefüllt
_	_	Royal Blue, 100 cm, leuchtendes Blau, früh
_	_	Royal Velvet, 80 cm, gut gef. violett

Aster, Aster
novi belgil, Glattblattaster
— — Sandford's White Swan, 70 cm, frühblühende weiße Sorie, Neueinführung
— — Tapestry, 70 cm, gefüllt, zartrosa, iX
— — Tudor Rose, 90 cm, leuchtend rosa, Neueinführung
— Twinkle, 90 cm, halbgefüllt purpurrot, mittelfrüh
— — Winston Churchill, 80 cm, tiefes Rot, goldgelbe Mitte
tongolensis (yunnanensis) Napsbury, 50 cm, tief violette große Blüten an straffen Stielen, guter Schnitt, VI—VII
— (subcoeruleus) Sternschnuppe, 30 cm, mittelgroße lavendelblaue Blüten, VI
 Wartburgstern, 40 cm, ähnlich Napsbury aber etwas heller in der Blüte. Wertvolle Schnittaster, V—VI
Astilbe, Prachtspieren haben gern viel Feuchtigkeit und wachsen auch im Halbschatten. Blütezeit VII.
arendsii
— Bergkristali, 80 cm, weiß
— Brautschleier, 60 cm, überhängend weiß
 Cattleya, 100 cm, starkwüchsige Neuheit mit dichten lilarosa Blütenrispen, VII—VIII
— Feuer, 80—100 cm, lachsrot, VIII
— Finale, 50 cm, niedrige, sehr spät blühende Neuheit. Hübsches Rosa, VIII—IX
— Glut, 80 cm, leuchtend rot mit dunklem Laub
— Hyacinth, 80—100 cm, lilarosa

	Astilbe, Prachtspieren	
	 Serenade, 50 cm, lockere rosarote Blütenrispen	
	japonica hybrida — Koblenz, 50 cm, dunkel lachskarmin, VII	
t	chinensis pumila 20 cm, gedrungener Wuchs, lila Blüten, VII—VIII	
it	simplicifolia praecox alba, 40 cm, von überhängendem Wuchs, weiß	
	thunbergii hybr. Straußenfeder, 80—100 cm, überhängende Rispen in kräftigem Lachsrosa, VIII,	n
t	deitoides Dr. Muies, 10 cm, besonders schön, dunkelblau, m.T	
t	— H. Marshali, 10 cm, dunkelblau, m.T	
t	— Lavendel, 10 cm, hellblau, m.T.	
t	— Magnifica, 10 cm, dunkelviolett, m.T	
it	- Neuling, 10 cm, lavendelblau, wüchsig, m.T	
t	— Schloß Eckberg, 10 cm, dunkelviolett, m.T	
it it	 tauricola, 5 cm, mittelblau, m.T. Vesuv, 10 cm, karminrot, m.T. L. <l></l>	

Bergenia, Bergenie, auch für Schatten beesiana, 40 cm, nickende rosa Blüten, harte immergrüne Blätter, III—IV cordifolia, 40 cm, große, winterharte Blätter, rosa Blüten, III—IV hybrida Abendglut, 30 cm, hervorragende Neuzüchtung. Die immergrünen Blätter verfärben sich rotbraun im Herbst. Die Blüten sind leuchtend karminrot
Boltonia, Scheinaster latisquama, 170 cm, weiße, asterartige Blütchen in lockeren Dolden, schön zum Schnitt, IX
Buphtalmum, Ochsenauge salicifolium, 60 cm, gelbe Margaritenblüte, VII—VIII speciosum, 180 cm, große herzförmige Blätter und große gelbe Margaritenblüten, VII—VIII
Brunella, siehe Prunella
Brunnera, Kaukasusvergißmeinnicht macrophylla, 40 cm, große herzförmige Blätter, leuchtend blaue, vergißmeinnichtartige Blüten, IV—V
Campanula, Glockenblume carpatica Blauer Zwerg, 15 cm, große blaue Glocken, VI—VII, m.T. — Delfter Blau, 25 cm, weiches Hellblau, VI, m.T. — Isabel, 20 cm, dunkelblaue Schalenblüten, VII—VIII, m.T. — Karpathenkrone, 20 cm, silberblaue Schalen, m.T. — Silberschale, 25 cm, helles Lila, m.T. — White Star, 30 cm, Blüten groß, weiß, m.T.

St

St St St St

Campanula, Glockenblume

it	collina, 25 cm, nickende seidig purpurne Glocken, VII—IX, m.T
	glomerata acaulis, 30 cm, veilch enbla ue Knäuelglockenblume, VI—VII
	grandis, 70 cm, hellblaue Blüten dicht am Stiel. Gut zum Schnitt, V—VI
	- (latiloba) Percy Piper, 90 cm, das Blau ist wesentlich dunkler als bei grandis
	`VII—VİII,
	lactiflora, 90 cm, große Dolden hellblauer Glocken, VII—VIII
	latifolia macrantha, 100 cm, tief violett, VI
	— alba, dieselbe in weiß
	persicifolia coerulea, 80 cm, große blaue Glocken, VI
ŝŧ	portenschlagiana, 15 cm, aufrechte, violettblaue Glöckchen, VI—VII, m.T
it	poscharskyana, 20 cm, sternförmige Blütchen in langen Rispen, lila, V—VII
ŝŧ	— E. H. Frost, 20 cm, weiß, bläulich getönt, lange blühend, V—VIII
ît	pusilia, 10 cm, zierliche nickende blaue Glöckchen, VI, m.T
t	— alba, 10 cm, weiß, VII, m.T
ŝt	 Miranda Bellardii, 10 cm, fingerhutartige Glöckchen in hellstem Blau,
	VI, m.T
	Centaurea, Kornblume
	dealbata steenbergii, 70 cm, leuchtend purpurrot, V—VII
	macrocephala, 100 cm, wollige Blätter, schwefelgelbe, duftende Blüten, dekorative
	Solitärstaude, VI
	montana ar. fl., 50 cm. blaue, aroßblumiae Staudenkornblume, V—VIII

	Cerastium, Hornkraut
St S t	candidissima, 15. cm, Blätter weiß behaart, gedrungen, VI, m.T. tomentosum, 10 cm, ähnlich voriger, nicht so stark wachsend, m.T.
	Ceratostigma, Bleiwurz plumbaginoides, 25 cm, das Laub verfärbt sich schön im Herbst, enzianblaue Blüten, IX—X, Winterschutz! m.T
	Chrysanthemum, Wucherblume
St	arcticum, Nordlandmargarite, 40 cm, wertvoller Spätblüher, weiß, X .
	indicum und koreanum, Winterastern sind dankbare Herbstblüher, IX—X
	— Anneliese Kock, 80 cm, gefüllt weiß, m.T
	 Bunty, 50 cm, Pompon, weiß mit braunrosa Mitte, m.T.
	 Daphne, 80 cm, ungefüllt rosa, karmin getönt, m.T.
	— Edelgard , 70 cm, halbgefüllt hellgelb, m. T
	— Edelstein, 60 cm, gefüllt reinweiß, m.T
	— Edelweiß, 70 cm, halbgefüllt getöntes Weiß
	— Fellbacher Wein , 60 cm, leuchtend scharlachrot, halbgefüllt, m.T
	— Hansa , 70 cm, dunkelrosa, gefüllt, m.T.
	— Hebe, 90 cm, einfach rosa, m.T
	— Isabellarosa, 70 cm, einfach bronzerosa, m.T
	 Juwel, 70 cm, halbgefüllt tiefes Goldgelb bis Bernstein, m. T.
	 L'Innocence, ungefüllt zartrosa, früh, m.T
	— Lipstick , 70 cm, gefüllt dunkelrot, m.T

Chrysanthemum, Wucherblume

indicum und koreanum
— Märchen , 90 cm, halbgefüllt, Johannisbeerrot. m.T
— Melody Neulachsrot, 50 cm, gefüllt eigenartiges Rot, m.T
— Nebelrose, 100 cm, lilarosa, gefüllt, spät, m.T
— Paula, 70 cm, ungefüllt purpur, m.T
— Radiance, 80 cm, gefüllt blutrot, m.T
— Suse, 70 cm, halbgefüllt, klares Mittelgelb, m.T
— Zitronenfalter, 60 cm, gefüllt, schwefelgelb, m.T
leucanthemum, Frühlingsmargarite — Maistern, 60 cm, frühblühende Margarite mit weißen Strahlenblüten, dankbar zum Schnitt, V—VI
 Edelstein, 50 cm, weiß gefüllt. Begehrte Schnittblume, V—VI Hofenkrone, 50 cm, ausgezeichnete Neuzüchtung mit gefüllten Blüten an straffen Stielen, V—VI
 maximum, Sommermargarite Hybriden, 80 cm, ungefüllt, große weiße Margariten ,VI Harry Pötschke, 80 cm Riesenblumen bis 20 cm Durchmesser, VI, Neuhelti . Wirral Supreme, 80 cm, große, gefüllte Blumen, hervorragend z. Schnitt, VI
roseum (Pyrethrum roseum) bunte Margarite — Elleen May Robinson, 70 cm, ungefüllt, reinrosa, hervorragende Schnittsorte, V—VI
— Pfingstgruß , 20 cm, karminrosa mit heller Mitte, gefüllte Gruppensorte rubellum Clara Curtis , 80 cm, ungefüllt, rosa Margaritenblüten, reichblühend, IX serotinum (uliginosum) , Herbstmargerite, 150 cm, weiße Blüten in großen Sträußen, 2

	Clmicifuga, Silberkerze Alle Silberkerzen lieben halbschattigen bis schattigen Standort und sind schon durch das Laub sehr dekorativ.
	acerina, 80 cm, große, herzförmige Blätter, weiße Blütenkerzen, VIII—IX cordifolia, 100 cm, herzförmige Blätter, rahmweiße Blütenähren, VII—IX dahurica, 180 cm, stark verzweigte weiße Blütenkerzen, VIII—IX racemesa, 120 cm, mehrfach gefiederte Blätter, weiße Blütenrispen in schön geschwungener Form, VIII
	Clematis, Waldrebe
	integrifolia, 60 cm, nicht schlingende Clematis mit blauen, nickenden Blüten, VI—VII
	Coreopsis, Mädchenauge
St	gr. fl. Badengold, 80 cm, große, goldgelbe Scheibenblumen auf langen Stielen, vorzüglich zum Schnitt, VII—IX
	Corydalis, Lerchensporn wachsen unter ungünstigsten Bedingungen und im tiefsten Schatten
St	lutea, 30 cm, feingeschlitztes frischgrünes Laub mit gelben Blüten den ganzen Sommer, m.T

	Cotula, Fiederpolster
St St	dioica, 5 cm, bildet dichte Polster hübscher grüner Blättchen, m.T
	Delphinium, Rittersporn Alle Rittersporn blühen ein zweites Mal, wenn man sie sofort nach der Blüte abschneidet. Erste Blüte VI—VII, zweite Blüte VIII—IX.
	belladonna, Andenken an A. Koenemann, 120 cm, leuchtend enzianblau
	cultorum Alpenbote, 160 cm, kräftig mittelblau, weißes Auge
	— Gute Nacht, 160 cm, dunkelblau gefüllt, früh
	Tropennacht, 180 cm, dunkelblau mit violett, weißes Auge Wassermann, 180 cm, hellblau, rosig getönt, hellbraunes Auge

Pacific Hybriden

Dieser in Californien entwickelte Stamm von Rittersporn wird aus Samen gezogen darum muß man immer mit leichten Abwandlungen rechnen. Für sehr rauhe und ungünstige Lagen sind Pacific Rittersporn nicht geeignet. Die hohen Stiele sind besetzt mit sehr großen doppelten Blüten.

	- Black Knight, ganz dunkles Violett von seidigem Glanz m. schwarzem Auge
	— Percivai , schneeweiß mit schwarzem Auge
	- Summer Skies, himmelblau mit weißem Auge
	- Weißer Herkules, reinweiß
	- Mischung aller Farben, darunter schöne rosige Töne
	Dianthus, Nelke
St	caesius Fanal, 15 cm, reizende kleine Nelke mit roten Blüten, VI—VIII
St	- Feuerhexe, 15 cm, purpurrote Blüten auf grauen Igelpolstern. Neuheit!
St	 Nordstjernen, 15 cm. Steinnelkchen mit dichtem Polster und rosgroten,
•	ungefüllten Blüten, V
Sŧ	deltoldes Brilliant, 15 cm, dunkelrote Steinnelke auf dunkelgrünem Laub, VI—VII
	knappli, 40 cm, schwefelgelbe Blütenköpfe, VII—VIII, m.T
Sŧ	plumarius Belchen, 20 cm, Die Blüten sind von mittlerer Größe, gut flach gefüllt und von hübschem Rosa, was durch eine rote Mitte belebt wird. Die Pflan zen haben sich als absolut wüchsig, hart und reichblühend erwiesen.
St	— Heldi, 20 cm, große gefüllte Blumen in warmem Rot kräftiges graues Laub. Neuheitl
	- Her Majesty, 20 cm, große schneeweiße Pfingstnelke mit grünl. Mitte, V-VI
St	robustus spiendens, 20 cm, ungefüllte Schlitznelke in hellem Rosa, V

Dicentra, Herzblume
eximia, 30 cm, feingefiedert e zi e rende Blätter. Rosa Zwergherzblume, auch für Halbschatten, V—VIII
spectabilis, 70 cm, altbekannte Staude, die in manchem Garten Jahrzehnte überdauert hat. Rosa Herzchen mit weiß, IV—V
Digitalis, Fingerhut liebt Halbschatten
ambigua, 80 cm, schmale, lange Blätter, Blüten gelb, innen braun, VI—VII. ferruginea gigantea, 180 cm, beigegelb, rotbraun geadert, VII—VIII
Doronicum, Gemswurz
caucasicum, 40 cm, goldgelb frühblühend
Draba, Hungerblümchen
haynaldil, 10 cm, kleine Rosetten, goldgelbe Dolden, II—III, m.T

St St

	Dracocephalum, Drachenkopf
St	ruyschlana, 40 cm, eigenartiges Stahlblau, VI—VIII
	Echinops, Kugeldistel
	ritro, 120 cm, stahlblaue runde Blütenköpfe, VII—VIII
	Epimedium , Elf e nblume. Sockelblume, liebt Halbschatten.
St	lilacinum, 20 cm, rosiges Lila, schwachwachsende Art mit feinem Laub, sehr reizend, IV—V
St	macranthum, 20 cm, große weiße, gespornte Blüten, IV—V
Sŧ	rubrum coccineum, 30 cm, reizender Frühjahrsblüher. Blütchen rot, innen gelb-weiß schönes Laub, IV—V
St	sulphureum, 30 cm, schwefelgelb, IV—V
	Eremurus, Lilienschweif, Kleopatranadel. Wirkungsvolle Solitärstaude. Braucht guten Wasserabzug und in rauhen Lagen Winterschutz.
	bungel, 150 cm, gelbe, lange Blütenschäfte, VI
	Erica, Schneeheide
St St	mediterranea, 30—40 cm, starkwachsende Schneeheide, rosa, IV—V
St	vivellii, 15 cm, karminrot, braunrot belaubt, II—IV

	Erigeron, Feinstrahl, alle Erigeron, besonders die Neuheiten sind sehr wertvolle Schnittblumer
St	aurantiacus, 20 cm, orangefarbene Strahlenblüten, VI—VII
St	 Lilofee, 60 cm, großblumig lavendetblau. Gut remontierend. VI—VII Mrs. E. M. Beale, 40 cm, niedrig, lila, lange blühend, VI—VIII Rosa Triumph, 60 cm, stark gefüllte, leuchtend rosa Blüten auf straff. Stielen
	 Rote Schönheit, 60 cm, halbgefüllt, rosarot, gut remontierend, Neuhelt! VI—IX Schloß Hellenstein, 50 cm, hervorragende und hochbewertete Neuzüchtung, die durch die tief violetten, gut gefüllten Blumen mit der goldenen Mitte auffällt. Auch für Schnitt, Zukunftssorte. Sommerneuschnee, 60 cm, weiß, später rosa, VI—VIII Strahlenmeer, 60 cm, feinstrahlig blau. Wertvolle Schnittsorte, VI—VIII Violetta, 60 cm, halbgefüllt violett, VI—VIII Wuppertal, 70 cm, halbgefüllt violett, bewährte Sorte, VI—VIII
St St	Erinus, Leberbalsam alpinus albus, reinweiß, m.T
St	Eriophyllum, Wüstengoldaster lanatum (caespitosum) 30 cm, graugrünes Laub, goldgelbe Margaritenblüten, VI—VII

	hybridum Juwei, 70 cm, große stahlblaue Blütenköpfe, VII—VIII
St St	Euphorbia, Wolfsmilch myrsinites, 20 cm, Blüten grüngelb, blaugrüne Blätter an merkwürdig gedrehten, liegenden Stielen, Laub haltend, daher auch schön im Winter, IV polychroma, 40 cm, gelbgrüne Hochblätter, IV
	Filipendula, Spierstaude purpurea maxima, 60 cm, schönste Spiraea mit leuchtend purpurroten Blütenwolken. Die gefiederten Blätter bilden geschlossene lichtgrüne Büsche. Nicht wucherna! VII—VIII ulmarla fl. pl., 80 cm, crèmeweiße Blüten. Bevorzugt feuchten Standort, VII
	Fuchsia, Fuchsien. Folgende Sorten sind bei guter Laubdecke winterhart. Es sind reizende, lange blühende Zwergsträucher für Halbschatten bis Schatten. gracilis, schmales Laub und zierliche rote Blütchen, 80 cm, m.T

Gaillardia, Kokardenblume
hybrida, 50—60 cm, rote und gelbe Farben in Mischung, VII—VIII
Galtonia, Sommerhyacinthe
candicans, 120 cm, Zwiebelgewächs mit weißen, nickenden Blüten. Sehr wirkungsvoll, VII—VIII
Gentlana, Enzian
acaulis dinarica, 10 cm, bekannter Alpenenzian, tiefblau, V
Geranium, Storchschnabel endressli, 30 cm, leuchtend himbeerrosa, VII—VIII — Wargrave Pink, 30 cm, reines Rosa VI—IX ibericum platypetalum, 70 cm, violettblaue, offene Blüten, V—VI — Johnson's Variety, 50 cm, gedrungener Wuchs, blau, V—VI lancastriense, 10 cm, große zartrosa Blüten auf hübschem flachem Laub, V—VI, m.T. sangulneum, 20 cm, karminrot, VII — album, 20 cm, weiß, VII

St St St

St St St

	Geum, Nelkwurz
St	borisii hort., 30 cm, ungefüllt mennigrot, VI—IX
St	heldreichti, 30 cm, mennigrot, V—VI
	 Feuerball, 50 cm, halbgefüllt dunkelrot, VI—VIII
	Globularia, Kugelblümchen
St	c ordifolia, 5 cm, blave Blütenköpfchen, IV—V, m.T
	Gypsophila, Schleierkraut
	paniculata, Pink Star , 40 cm, die Farbe ist etwas intensiver a ls bei Rosenschleier und Wuchs und Blüten sind größer. Neueinführungi m.T
St	 Rosenschleier, 30 cm, gefüllt, rosa Blütchen, besond. hübsch u. lange blühend Schneeflocke, 70 cm, weiße, ganz kleine Blümchen, reizend für Sträuße, VII—IX
St	repens Letchworth Variety, 15 cm, graugrüne Blätter, Blüten kräftig rosa, VI—IX, m.T
	Hedera, Efeu, will Halbschatten
St	helix conglomerata, 20 cm, zwergiger Efeu mit gebogenen Trieben und gewellten Blättern, reizend, m.T
St	- minima, 30 cm, aufrechter Wuchs, winzige Blättchen, m.T

Helenium, Sonnenbraut ist eine dankbare Sommerstaude. Unter den neuen, zum Teil niedrigeren Sorten, sind alle Schattierungen von schönem Goldgelb bis zu dunkelstem Rotbraun.

bigelo	wii superbum, 60 cm, große gelbe Blumen mit brauner Mitte, VII
hybr.	Baudirektor Linne, 120 cm, rotbraun, VIII—IX
_	Flammenrad, 150 cm, orangerot, VIII
_	Goldene Jugend, 100 cm, goldgelb, VII
_	Goldlackzwerg, 60 cm, braun, farbbeständig, auffallendl. VII—VIII
_	Goldrausch, 150 cm, goldgelb, dunkle Mitte, VIII
	Kanaria, 120 cm, klares Goldgelb, gelbe Mitte, VIII
	Karneol, 100 cm, eigenartiges Kupferrot, VIII
_	Kupfersprudei, 100 cm, kupferfarben mit getöntem Rand, VIII
	Kupferzwerg , 70 cm, bildet schöne Büsche mit mittelbraunen Blüten, VIII .
_	Moerheim Beauty, 80 cm, braunrot, VII
_	Rotkäppchen, 70 cm, niedrige rotbraune Neuzüchtung von Karl Foerster
	von großer Leuchtkraft, VII—VIII
	Rubinkuppel, 120 cm, späte, samtig braunrote Sorte, VIII—IX
	Sonnenberg, 80 cm, bräunliches Gelb mit goldenem Knopf, VIII
	Sonnenwunder, 70 cm, wertvolle, hellgelbe Foerster'sche Neuzüchtung, VIII.
	Waltraud, 100 cm, großblumig braun, gelb getönt, besonders schön, VII.
	Zimbelstern, 150 cm, altgoldfarben mit gewellten Rändern, Neuheiti VIII
pumiju	m magnificum, 60 cm, goldene frühe Sorte, auch zum Schnitt geeignet, VII .

	Hellanthemum, Sonnenröschen, wintergrüne Zwergsträucher.
St	hybridum Cerise Queen, 20 cm, gefüllte, kirschrote Blüten, bes. hübsch, m.T
St	— Die Braut, 30 cm, einfach rahmweiß, m.T
St	- Firebrand, 20 cm, ungefüllt, tiefes Orangerot, V-VI, m.T
St	- Fire Flame, 20 cm, rot gefüllt, V-VI, m.T
St	- Gelber Findling, 15 cm, ungefüllt, hellgelb, von niedrigem Wuchs, Neuhelt!
ŝt	- Goldkugel, niedrig, gefüllt, dunkelgelb, V-VI, Neul m.T
ŝŧ	- Golden Queen, 30 cm, einfach, gelb, V-VI, m.T
ŝŧ	- Orange Double, 10 cm, ganz flach wachsend, gefüllt, orange, V-VI, m.T.
ŝŧ	- Pink Double, 30 cm, Babyrosa gefüllt, reizend, m.T
St	— Rosakönigin, 30 cm, graves Laub, rosa Blüten, V—VI, m.T
ŝŧ	— salmoneum, 30 cm, lachsrosa, V—VI, m.T
ŝŧ	- Supreme, 25 cm, von besonders leuchtendem Blutrot, m. 7
ŝt	— Wisley Primrose , 30 cm, schwefelgelb, graues Laub, m.T
	Helianthus, Staudensonnenblume
	atrorubens Monarch, 180 cm, große, goldgelbe Sonnenblume, VIII—IX
	salicifolius, 250 cm, weidenartige Blätter, an sehr langen Stielen gelbe Blüten,
	dekorativ, IX
	Heliopsis, Sonnenauge
	scabra hybrida Goldgefieder, 120 cm, große, starkgef. goldgelbe Blumen, Neuheit!
	Goldgrünherz, 120 cm, dichtgefüllt goldgelb m. grüner Mitte, VII—IX
	— — Spitzentänzerin, 120 cm, halbgefüllt, leuchtend gelb, VII—IX

Heliosperma, Leimkraut

alpestre, 15 cm, bildet dichten Rasen, reinweiße Blüten, V—VII, m.T.

Heileborus, Christrose

niger major, 40 cm, großblumige weiße Christrose XI—XII, m. T. . .

Hemerocallis, Taglille

Taglilien haben keine besonderen Kulturansprüche und sollten viele Jahre ungestört stehen bleiben. Daher ist es wichtig, sie weit genug auseinander zu pflanzen. (60 bis 90 cm) je nach Sorte. Sie vertragen volle Sonne, aber leichter Schatten sagt ihnen sehr zu, der für manche zarte Farbe günstiger ist. Hemerocallis können im Herbst oder im zeitigen Frühjahr verpflanzt werden. Ihre volle Schönheit zeigen sie erst im 2ten oder 3ten Jahr. Verschiedene Sorten blühen im Herbst ein zweites Mal.

F = frühe Sorte (Mai, Juni); M = mittlere Blütezeit (Juli); S = spätblühend (Aug., Sept.)

AM = Award of Merit (Wertzeugnis) der Amerikanischen Hemerocallis Gesellschaft, das im Jahr an 10 Sorten vergeben wird.

SM = Stout Medal, höchste Auszeichnung in USA, die jährlich nur an eine Sorte vergeben wird.

- hybrida Athlone, (USA Russell 1942) 90 cm, M. Sehr großblumig. Aeußere Blütenblätter goldgelb, bräunlich getönt, innere weiches rosiges Orangebraun mit auffallendem goldgelbem Mittelstrich. Immergrün. AM 1952

St

Hemerocallis, Taglilio hybrida

-	Autumn Red, (USA Nesmith 1911) 70 cm, S. Samtiges Ziegelrot mit großem goldgelbem Schlund. Lange Blütezeit
-	Bagette (USA Russell 1945) 70 cm, M. Pastellfarbene Bicolor mit blaß zitronengelben Sepalen und braunrosa getönten Petalen. AM 1953
-	Bertrand Farr (USA Stout 1941) 80 cm, M. Hell aprikosenfarbig von schöner Leuchtkraft. AM 1951
-	Berwyn (USA Traub 1945) 60 cm, M. Kleinblumig, sternig, unübertroffen in der Leuchtkraft der scharlachroten Farbe, grüngoldener Schlund
_	Bess Vestal (USA House 1949) 80 cm, M. Sehr großblumige rote Sorte von eigener Farbtönung, remontiert
-	Black Cherry (USA Douglas 1945) 80 cm, M. Spitze, sehr elegante sternige Blumen von tiefem Braunrot. Orange Schlund. Sehr reichblöhend und wüchsig .
_	Black Jewel (USA Vestal 1950) 85 cm, S. Die lockeren, verzweigten Stiele tragen sternige Blüten von tiefem Mahagonirot mit goldenem Schlund. Eine der dunkelsten Taglilien mit seidigem Glanz
-	Black Leopard (USA Kraus 1933) 90 cm, M. Schwarzrot mit dem Glanz eines seidigen Fells. Besonders!
-	Boid Courtier (USA Nesmith 1939) 115 cm, M. Sehr großblumig in der Form einer Amaryllis. Aeußere Blütenblätter hellgelb mit braunem Anflug, innere warmes Mittelbraun, goldgelber Schlund. AM 1950
-	Brunette (USA Stout 1941) 50 cm, F. Kleine Blüten von stumpfem Braunrot. Wegen der frühen Blütezeit wertvoll. V—VI

Hemerocalils, Ťaglilie hybrida

_	Canari (USA Nesmith 1940) 100 cm, M. Klares helles Zitronengelb in glat-
	ter, ruhiger Form. Spät einziehend
_	Cathedral Towers (USA Milliken 1948) 70 cm, M. Weiches Gelb im Schlund
	"gotische" Zeichnung in Rotbraun. Immergrün. AM 1954
_	Cerise (USA Wheeler 1948) 50 cm, M. Merkwürdiges Rot in der Richtung der
	hellroten Kirschen, was wohl der Grund für den Namen war. Orangegelber
	Schlund. Feine elegante Form. Immergrün
_	Colonel Joe (USA Lester 1950) 110 cm, M. Riesige, sehr vollendete Blüten. Wei-
_	ches Gelb mit grünlichem Schlund. Gekrauste Ränder der Petalen, zurückge-
	schlagene Sepalen. AM 1956
_	Colonial/ Dame (USA Milliken 1948) 90 cm, F. Große Blüten von merkwürdig
	kreidigem Maisgelb, Petalen gekreppt u. mit zartbrauner Bänderung, sehr
	verfeinertl
_	Crimson Glory (USA Carpenter 1952) 100 cm, F—M. Reichblühende Sorte von
	besonderem Rot in seidigem Glanz. Die wohlverzweigten Stiele sind mit
	mittelgroßen Blüten besetzt. Eine der besten Roten. AM 1958
_	Dawning Light (USA Nesmith 1952) 110 cm, S. Wundervoll verzweigte Stiele
	mit großen Blüten ganz einfarbig weiches Hell- bis Mittelgelb. Beste Garten-
	wirkung
_	Display (USA Hall 1951) 90 cm, M. Nicht sehr große Blüten, aber von unge-
	heurer Leuchtkraft der reinroten Farbe
_	Earlianna (USA Betscher 1938) 90 cm, F. Reines Goldgelb. Blütezeit Anfang
	Juni. Remontierend

Hemerocallis, Taglilie

hybrida

_	Felice (USA Kraus 1950) 90 cm, S. Große Blüten von schmaler, sterniger
	Form, mittel- bis goldgelb mit orange Ton
_	Felicity (USA Nesmith 1947) 100 cm, S. Die großen Blüten von guter Substanz und eleganter Form sind von schönstem weichem Hellgelb. Reichverzweigte Stiele und lange Blütezeit. Duft!
_	Flamboyant (USA Douglas 1947) 70 cm, M—S. Tiefes Goldgelb mit dunkel rot- brauner Zeichnung am Schlund in "gotischer" Form. Sehr effektvoll. AM 1953
_	Flore Pieno (USA Stout 1917) 100 cm, M. Gefüllt, orangerot
-	Georgia (USA Stout 1946) 90 cm. Große Blumen von wunderschönem Braun- rosa. Immergrün. AM 1952
-	Golden Hours (USA Sass 1950) 100 cm, S. Sehr große Blumen von tiefstem Orangegelb
_	Golden Scepter (USA Nesmith 1939) 95 cm, M. Eher kleinblumig, tiefes Goldgelb in Orange übergehend. Sehr leuchtend
_	Hesperus (USA Sass 1940) 110 cm, M. Zwischen zitronen- und goldgelb von sterniger Form, bestens verzweigt. Bewährte Sorte, die 1950 die höch- ste Auszeichnung die "Stout Medal" in USA erhielt
_	Howdy (USA Bremken-Armstrong 1952) 90 cm, M. Mittelgroße Blume von un- gewöhnlicher Farbzusammenstellung. Petalen hellgelb, Sepalen rot, was in Purpur übergeht, hellgelber Mittelnerv

_	Hyperion (USA Mead 1925) 80 cm, F. Aeltere Sorte, die wegen ihrer Schön-
	heit und Wüchsigkeit sehr verbreitet ist. Großblumig von ruhiger Form, zi-
	tronengelb
_	Jean (USA Mc Dade 1943) 90 cm, S. Sepalen tiefes Goldgelb, Petalen
	warmes Braun mit hellgelbem Nerv, schmale, spitze und bewegte Form.
	Sehr spät blühend, daher besonders wertvoll
_	Joy Russell (USA Russell 1942) 80 cm, S. Weiches, helles Gelb. Elegante,
	leichte Form. Immergrün
_	J. S. Gayner (USA Yeld 1930) 95 cm, M. Einfarbig dickes, sehr edles Gold-
	gelb von herrlicher Substanz. Innere Blütenblätter zurückgeschlagen
_	Judge Orr (USA Orr 1939) 80 cm, F. Weiches Orangegelb, wertvolle frühe
	Blütezeit
_	Knighthood (USA Schroeder 1948) 95 cm, M. Tiefes, samtiges Mahagonirot
	mit goldgelbem Mittelnerv und orange Schlund. Glatte, ruhige Form
_	Mabel Fuiler (USA Kraus 1950) 90 cm, M. Eine der besten roten Sorten von samtener Substanz. AM 1955
_	Maid Marian (USA Lester 1950) 100 cm, M. Ungewöhnliches Korallenrosa
	bis lachsrot, hellgelber Mittelnerv und grüner Schlund. Sehr schön AM 1955
_	Malkönigin, 70 cm, F. Goldgelbe Blüten in runder Form, frühe Blütezeit.
	Einziehend
_	Margaret Perry (E. Perry 1925) 100 cm, M. Kleinblumig, gutes Mittelorange,
	hellgelber Mittelnerv, sternig
_	Mary Guenther (USA Russell 1942) 70 cm, F. Äußere Blumenblätter orange,
	innere leuchtend braunrot, sehr farbig

-	Midwest Majesty (USA Sass 1950) 120 cm, M. Großblumige Sorte von hellem Goldgelb mit guter Substanz, die hoch bewertet wurde. AM 1953
_	Mikado (USA Stout 1931) 70 cm, F. Goldgelb mit brauner Zeichnung
-	Mission Bells (USA Hall 1945) 90 cm, S. Großblumig mit breiten Petalen von weichem Mittelgelb. Reichblühend. AM 1951
-	Mrs. B. F. Bonner (USA Russell 1942) 80 cm, M. Großblumig von edelstem Hellgelb, ganz einheitlich, immergrün
-	Morocco Red (USA Nesmith 1940) 95 cm, M. Merkwürdig stumpfes, dunkles Mahagonibraun, goldgelber Schlund
-	Nilbio (l. Nocera 1912) 95 cm, M. Warmes Orangebraun mit goldgelbem Schlund. Besondere Form
_	North Star (USA Hall 1948) 100 cm, M. Sehr helles weiches Grüngelb. Große Blumen in guter Substanz. Reichblühend
-	Orange Beauty (USA Sass 1945) 90 cm, S. Mittelgroße Blüten, ganz einheitliches tiefes Goldgelb. Remontiert. AM 1950
-	Pamela (USA Krauss 1950) 100 cm, S. Großblumig weiches Butterblumengelb mit dunkler Rückseite. Starke, bestens verzweigte Stiele
_	Picture (USA Lester 1952) 90 cm, M. Richtiges Rosa mit wenig hellgelbem bis grünem Schlund. Sonnenbeständig und zuverlässig. Eine der besten rosa Taglilien. AM 1957
_	Pink Damask (NZ Stevens 1953) 90 cm, M. Ganz einheitliches Rosa von besonderem Zauber. Wüchsige und beliebte Sorte. AM 1957

_	Pink Dream (USA Childs 1951) 80 cm, M. Lachsiges Flamingorosa was im Verblühen in richtiges Babyrosa übergeht. Die Blumen sind nur mittelgroß, aber durch die reine Farbe eine der beliebtesten rosa Taglilien in USA, AM 1956
_	Piquante (USA Nesmith 1940) 120 cm, S. Mittelgroße Blumen von schönem braunem Rosa. Sehr besondere Farbe. Wenig goldgelber Schlund. Reichblüh.
	Pompeian Red (USA Milliken 1948) 80 cm, M. Seidiges Pompejanischrot. Blüht im Herbst ein zweites Mal. Immergrün
_	Potentate (USA Nesmith 1943) 110 cm, M. Weinrot mit Pastellhauch und orange Schlund. Seltene Farbe unter den Hemerocallis. Mittelgroße Blüten Remontiert. AM 1950, SM 1952
_	Powder Pink (USA Nesmith 1950) 70 cm, S. Sehr merkwürdig fleis chf arbig rosa bis rot mit hellem Nerv. Interessante Farbe
-	Purple Waters (USA Russell 1942) 80 cm, M. Annäherung an Karminrot, mit grüngelbem Schlund
_	Queen of May (H van Veen 1910) 90 cm, F. Goldgelbe frühe Sorte. Immergrün
_	Rascal (USA Schroeder 1949) 90 cm, M. Sehr scharfes Braunrot mit tief orange Schlund, rote Wirkung

_	Redwood (USA Hill 1948) 120 cm, S. Richtiges Braun in rot übergehend zur Mitte, die scharf vom goldgelben Schlund sich abhebt
-	Resplendent (USA Nesmith 1951) 90 cm, M. Sehr samtiges Rotbraun vor sterniger, spitzer Form. Alle Blütenblätter haben einen goldgelben Nerv wodurch eine sehr besondere Note entsteht
_	Revolute (USA Sass 1944) 100 cm, M. Einheitlich helles Grüngelb. Große, gewellte Blüten an wohlverzweigten Stielen. AM 1950, SM 1953
-	Ringlets (USA Kraus 1950) 80 cm, M. Reizende kleinblumige Tagilille von be- sonderem Charm. Viele wohlgeformte Blüten an reichverzweigten Stielen Farbe tiefes Orangegelb. Gut bewertet
_	Rose Gem (USA Stout 1946) 95 cm, S. Rosiges Braun mit grüngelbem Schlund und von bewegter Form. Immergrün
_	Royal Ruby (USA Nesmith 1942) 80 cm, M. Sehr besonderes Rot. Nicht dunkel und von großer Leuchtkraft. Sehr farbige kleine Blüte. AM 1950.
_	Sammy Russell (USA Russell 1951) 70 cm, S. Reizende, eher kleinblumige Sorte mit leuchtend ziegelroten Blüten u. orange Schlund. Sehr wüchsig u. reichbl.
_	Shooting Star (USA Hall 1953) 95 cm, S. Durch die klassische Form mit der breiten Petalen, dazu die wundervolle, ganz helle gelbe Farbe, wird diese Sorte für den Taglilienkenner eine der begehrenswertesten

 Taj Mahal (USA Russell 1945) 60 cm, M. Goldgelb, innere Blütenblätter großer brauner Fleck
 Vallant (USA Cook 1943) 110 cm, S. Vollendete Form, klare Farbe — ein tiefes Goldorange mit seidigem Glanz. Eine der Besten. AM 1953
 Vespers (USA Nesmith 1941) 80 cm, M. Sehr helles Zitronengelb von dicker Substanz, ganz einfarbig
 Windsor Tan (USA Nesmith 1948) 80 cm, M. Sepalen tiefes Orange, leicht braun getönt, Petalen goldiges Mittelbraun. Großblumig
Sämlinge von Sorten aus USA Ein lustiges Farbenspiel mit Ueberraschungen, auch aprikosenrosa Tönungen. Auftakt für das große Thema neuer Taglilien
Cltrina Hybrida, 95 cm, F. helles Zitronengelb, elegante, spitze Blumen, die sich am Abend öffnen und ca. 17 Stunden halten. Starker Duft
middendorffii, 60 cm, F. Kleinblumig goldgelb. Remontierend
minor 50 cm F Maiblibende reizende kleinblumige Art Hellgelb

	Heichrysum, Strohblume
	thianshanicum, 40 cm, wollig behaarte Blattpolster, goldgelbe Blütendolden. Für trockene Lagen. VII
St	Hepatica, Leberblümchen triloba, 10 cm, dreilappige Blätter und hellblaue Blüten, III—IV
	Heracleum, Herkulesstaude lanatum, bis zu 2½ m hoch werdende Riesenstaude, weiße Schirmdolden, VII
St	Herniaria, Bruchkraut glabra, 5 cm, dichter Rasenersatz für sonnige Lagen, Blüten unscheinbar
	Heuchera, Purpurglöckchen, liebt Halbschatten hybrida Bressingham Sämlinge, 60 cm, die Glöckchen sind in allen Tönungen vor rosa bis rot. Reizende Schnittblume. — Gloriana, 50 cm, leuchtendes tiefes Rosa. Englische Neueinführung. VI—VII — Sanguinea gr. fl., 40 cm, leuchtend rote Glöckchen, wie alle Heuchera halt bare Schnittblume.
	 Sparkler, 60 cm, karmin und scharlach Blüten in schlanken Rispen, Neuhelt Titania, 50 cm, größere rosa Blüten mit lachsigem Schimmer Weserlachs, 50 cm, lachsrosa Glöckschen an kräftigen Stielen, V—VII, Neuhelt
	Hosta (Funkia) Herzlilie Staude, die auch tiefen Schatten verträgt und sehr dekorativ ist durch die großen Blätter coerulea albo marginata, 60 cm, breite große Blätter mit weißem Rand,
	lila Blüten, VII

Hosta (Funkia) Herzlilie

	glauca albiflora, 60 cm, graublaue Blätter und weiße Blüten, VII .
	japonica aurea, 50 cm, beim Austrieb gelb, später grün, lila Blüten, VII
	lancifolia, 40 cm, schmale lanzenförmige Blätter, lila Blüten auf ca. 70 cm hohen Stielen. Unverwüstliche Einfassungspflanze für Schatten. VIII
	plantaginea gr. fl., 60 cm, große herzförmige Blätter in frischem Grün. Weiße Lilienblüten, stark duftend, VIII
St	Hutchinsia, Gemskresse alpina, 8 cm, feingefiederte Blättchen, weiße Blütchen, IV—V, m.T.
St	Hypericum, Hartheu, Johanniskraut calycinum, 30 cm, goldgelbe Blüten mit großen Staubfäden. Nützlich als immergrüne Bewachsung für Böschungen. VII—IX
St	 olympicum, 15 cm, hübsche rundliche Blätter, goldgelbe Blüten, VI—VIII, m.T. polyphyllum gr. fl., 15 cm, kleine, graue Blätter, gelbe Blüten, zierlich, V—VI, m.T. — sulphureum, wie Vorige, aber Blüten weiches Hellgelb, m.T.
	Iberis, Schleifenblume
St St	saxatilis, 10 cm, früheste, sehr klein, schneeweiß, reizend, III, m.T coreaefolia, 20 cm, immergrünes Laub, schneeweiße Blüten, IV—V, m.T

Iberis. Schleifenblume sempervirens Elfenreigen, 30 cm., stark wachsend, großblumia. IV—V. m. T. . . . ·St Sŧ - Findel, 20 cm, starkwüchsige Neuhelt mit großen Blüten, m. T. - gracilis superba, 25 cm, feines Laub, IV-V, m.T. St - Welßer Zwerg, 20 cm, zierliche Form, sehr hübsch, IV-V, m.T. St St - Zweraschneeflocke, 20 cm. ganz kompakt wachsend, IV-V, m.T. . . . Incarvillea, Freilandaloxinie brevipes compacta ar. fl., 30 cm. aroße trichterförmige rosa Blüten auf schöner Blattrosette, VI—VII Inula, Alant alandulosa, 50 cm. große orangegelbe Blumen. VI—VII......... SH ensifolia compacta, 20 cm. aelbe Margaritenblüten für viele Wochen im Herbst,

aurea (crocea), 120 cm, tiefgelbe Steppeniris, VII

Barbata (germanica) siehe anschließende Sonderliste

Irls. Schwertlilie

41

Iris, Schwertlilie

Barbata Nana, Zwerg- und niedrige Iris Diese Klasse umfaßt die kleinsten Bartiris (bis 25 cm) und die sogen. Kleiniris (25 bis 38 cm). Alle lieben einen sonnigen Standort und durchlässigen Boden. Läßt man sie einige Jahre stehen, wird man zum vollen Genuß eines überreichen Flors kommen. Sie sind reizend in Steingärten oder als Einfassung und blühen im April, also noch mit den Tulpen. Wir werden in den nächsten Jahren noch aller-
hand reizende Neuheiten bekommen, da auch auf diesem Gebiet viel gezüchtet
wird.
— atroviolacea (Todaro 1856), 15 cm, dunkelviolett
— Blazon (USA Welch 1952 10 cm, hervorragende Sorte in leuchtendem
Weinrot
— cyanea (D. Gu. K. 1899) 15 cm, violettblau
— Darmstadt (D K v. S 1932) 25 cm, D seidig blau, H samtig violettblau — eburnea (D G v. K 1899) 25 cm, D weiß, H gelb getönt
— excelsa (D G u. K 1899) 15 cm, klares Goldgelb
— Path of Gold (USA Hodson 1943) 20 cm, hübsche, wohlgeformte Blüten von
leuchtendem Goldgelb. Beste ihrer Farbel
— Pinlusia (D van Nes 1950) 20 cm, D weiß, H hellgelb
— Promise (USA Cook 1952) 25 cm. Lilarosa mit olivarüner Aderung. Die
kleine Blume von bester Substanz aleicht in der Form einer Iris kaempferi.
kleine Blume von bester Substanz gleicht in der Form einer Iris kaempferi. Neuartige Erscheinung unter dem Zwergvolkl
— Schneekuppe (D. G.u. K. 1910) 30 cm, reinweiß
— — Schwefelgeysir (D. G.u. K. 1932) 25 cm, hellgelb
— Souvenir de Lt. X. de Chavagniac (F Andre 1926) 25 cm, violett mit bron-
ze Anflug, Herbstblühendl
— — virescens, 25 cm. grüngelb. lange Form

Irls, Schwertlilie

foliosa, 50 cm, feuchtigkeitsliebende Iris mit schönen leuchtend blauen Blüten, die leider im Laub sitzen, VI
fulva x foliosa Dorothea K. Williamson, 70 cm, flache Blüten von 15 cm Durchmesser Roter Purpur. Von großer Schönheit. Liebt feuchten Standort, VI
graminea, 40 cm, duftende Pflaumeniris, stark geaderte, violette Blütchen im Laub, VI
monspur, 120 cm, spätblühende schöne Iris für Teichränder, blau. Entwickelt Ihre volle Schönheit erst nach zwei bis drei Jahren. VI—VII
ochroleuca gigantea, 100 cm, weißer Dom und weiße H mit großem goldgelben Fleck. Dekorative Steppeniris, die Feuchtigkeit verträgt. VI—VII
— Sämlinge mit hellgelbem D und gelbe H mit gewellten Rändern. VI—VII
orientalis, 50 cm, hübsche violette Blüten, VI
— Snow Queen, dieselbe in weiß mit grünem Schlund
pseudacorus, 98 cm, unsere heimische gelbe Wildiris für feuchten Standort, VII
 sibirlca aiba, 90 cm, ganz kleine weiße Blüten Bleu Celeste, 100 cm, hellblau, hübsch gezeichnet, VI Blue Moon (USA Scheffy) 70 cm. Diese großblumige Iris sibirica fällt vollkommen aus dem Rahmen, da die Domblätter waagrecht sind und sie dadurch wie japanische Iris wirkt. Die Farbe ist mittelviolettblau, die Stempelblätter sind heller. Apartl Caesar's Brother (C Morgan 1932) 80 cm, schönstes Nachtblau, ganz glatte
ruhige Form, kaum gegdert. Wohl die beste dunkelblaue Iris sibirica

iris, Schwertlilie

sibirica

_	Möve, 80 cm, reizende reinweiße Blütchen mit grünlichem Schlund
_	Mountain Lake (USA Gersdorff 1938) 80 cm, klares Mittelblau, zum Schlund
	heller werdend
_	Mrs. Rowe (E Perry) 75 cm, silberweiß mit rosig Lavendel, VI
_	My Love (USA Scheffy 1949) 110 cm, schöne Blüten in weichem Mittelblau
	an gut verzweigten Stielen, früh
_	Papillon (E Dykes 1923) 100 cm, hellblau, VI
_	Phosphorflamme (D Steffen 1935) 120 cm, hohe, späte Sorte von sehr leuch-
	tendem Blau mit hellblauem Stempelblatt
_	Picannock (USA Preston 1935) 80 cm, dunkelblau, VI
	superba, 100 cm, leuchtend dunkelblau mit getigertem Schlund
	Tropic Night (C Morgan 1937) 100 cm, Königsblau, ganz wenig weiße
	Schlundzeichnung. Großblumig
_	Tunkhannock (USA Scheffy 1945) 90 cm, großblumigste weiße Sibirica von
	bester Substanz
_	Weißer Orient (D Steiger 1958) 80 cm. Spätblühende Sorte mit elfenbeinweis-
	sen Blüten von dicker Substanz mit gelben Adern und Schlund. Durch die
	bewegte Form und den Blütenreichtum eine beachtliche Neuheitl
puria	alba, 70 cm, schmale, straffe Blätter u. spitze, bläulichweiße Blüten, VI
ersic	olor, 70 cm, rötlich violette kleine Blumen mit waagrechten Hängeblättern und hübscher Schlundzeichnung, VI, für feuchten Standort
	one nobsence semonezeromony, vi, for revenien signatiff

St	Jasione, Sandglöckchen perennis, 30 cm, himmelblaue Blütenköpfchen, VI—VII, m.T
	Kentranthus, Spornblume ruber coccineus, 60 cm, karminrote Rispen mit feinen Blütchen, anspruchslos und lange blühend, VI—IX
	Kniphofia (Tritoma), Fackellilie gracilis hybr. Goideise, 70 cm, zitronengelbe graziöse Blütenkolben, V—VII hybrida Expreß, 80 cm, hellorange Blütenkolben, VI—VIII Hybriden in verschiedenen gelben und orangen Farben, VII—IX
	Lamium, Goldnessel galeobdolon florentinum, 20 cm, silberweiß gefleckte Blätter, gelbe Nesselblüten, idealer Bodenbedecker für schattige Lagen, m.T
	Lathyrus (Orobus), Frühlings-Waldwicke vernus, 30 cm, erbsenartige, karminrote Blüten, die im Verblühen blau werden, für Schatten, III—V
	Lavandula, Lavendel vera, 40 cm, graugrüne, schmale Blättchen, lilablaue Blütenähren, VI—VIII, m.T. — Dwarf Blue, 30 cm, von kompaktem Wuchs, m.T

St St	Leontopodium, Edelweiß alplnum, weißwollige Blätter, sternige grauweiße Blüten, VII—VIII sullel, 15 cm, grüne Blätter, Blüten silberweiß, reichblühend und wüchsig, VII—VIII
	Llatris, Prachtscharte spicata, 70 cm, violette Blumenähren, die von oben nach unten blühen, VII—VIII — Kobold, 40 cm, lilarosa, VII—VIII
	Llgularia (Senecio), Kreuzkraut clivorum Desdemona, 100 cm, große, runde Blätter von braunroter Farbe, orange- gelbe Margaritenblüten in Dolden. Feuchtigkeitsliebende, sehr dekorative Pflanze, VIII—IX
	Limonium, Strandflieder
St	bellidifolia, 25 cm, bildet hübsche Blattkkugeln. Lila Blüten. VII—VIII, m.T latifolia, 60 cm, schleierartige Blütenstände mit kleinen lila Blüten, reizend zum Schnitt, VI—IX
St	Linaria, Leinkraut alpina, 10 cm, blaugrüne lineale Blättchen, blauviolette Lippenblütchen mit gelber Mitte. VII—VIII, m.T

ŝŧ	Linum, Lein flavum compactum, 30 cm, tiefgrüne Blätter und hübsche hellgelbe Blüten während vieler Wochen, VI—VIII
	narbonense, 50 cm, lanzettliche Blätter, große himmelblaue Blüten, schönster Lein, VI—IX
	perenne, 50 cm, feine Blättchen, hellblaue Blüten an lockeren Rispen. Reizende Nachbarschaft für viele Stauden, V—IX
	Lithospermum, Steinsame purpureo coeruleum, 40 cm, durch Ranken stark wüchsiger Bodenbedecker für Halbschatten. Leuchtend blaue Blüten, IV—VI, m.T
	Lobelia, Lobelie syphilitica, 60 cm, lange Rispen mit Blüten in verschiedenen reinblauen Tönungen, Lange Blütezeit. VII—IX
	Lupinus, Lupine polyphyllus, Hybriden in vielen Farben, V—VI, m.T Russell-Sorten sind besonders großblumige Züchtungen
	Namenssorten in Farben auf Anfrage
	Lychnis, Lichtneike chalcedonica, 100 cm, "Brennende Liebe". Blüten in flachen Dolden, leuchtend scharlachrot, VI—VII

Lysimachia, Münzkraut clethroides, 100 cm, weiße 25 cm lange Aehren, VII—IX
Lythrum, Weiderich salicarla roseum superbum, 100 cm, lange, rosarote Blütenrispen, VII—IX — The Beacon, 80 cm, die dunkelste, nahezu rote Sorte, Neveinführung! virgatum Rose Queen, 70 cm, lange rosarote Rispen
Macleaya, Federmohn cordata, 200 cm, sehr dekorative feigenartige Blätter und braunrosa Blütenrispen, wuchert, VII—VIII
Malva, Malve moschata, 60 cm, rosa, VI—VII — alba, dieselbe in weiß
Minuartia, Hainkraut graminifolia, 5—8 cm, dichte grüne Polster, m.T
Monarda, Indianernessel Lange blühende Staude von guter Farbwirkung. Die Lippenblüten sind haltbare Schnittblumen
didyma Adam, neue Farbe, Johannisbeerrot, VII—IX

St St

	Myosotis, Vergißmeinnicht
St	palustris Nixenauge, 30 cm, schönes Hellblau für feuchten Standort, V—VIII
	Nepeta, Katzenminze
St	faassenii, (mussinii) 30 cm, graugrüne Blätter, lavendelblaue Blüten an langen Ris pen. Wichtige Nachbarschaft für viele Farben, VI—IX
	hybrida Six Hili's Glant, 50 cm, größere Form, VI—IX
	Oenothera, Nachtkerze
	fruticosa Fyrverkeri, 40 cm, rote Knospen, goldgelbe Blüten in Dolden, VI-VIII
St	missouriensis, 20 cm, große, schwefelgelbe Blüten, wichtiger Sommer- und Herbst- blüher für den Steingarten, VII—IX
	Omphalodes, Gedenkemein
St	verna, 10 cm, vergißmeinnichtartige Blüten von schönstem Blau, stark wachsend für Halbschatten III—IV
•	Origanum, Dost, Majoran vulgare (officinarum) compactum, 15 cm, aromatisch duftendes Polster, rosalila Blüten, VII—IX
	Orbus siehe Lathyrus
	Pachysandra, Ysander terminalis, 30 cm, immergrüner Bodenbedecker für Schatten, Blüten weiß

Paeonia. Pfinastrosen sind schöne Schnittblumen alhiflora sinensis Finfachblübende: Holbein, silbrig rosa, gelbe Staubfäden Ludwig Thoma, kräftiges Rosenrosa. VI.... Meigetsuko "Mondstrahl" blaß lilgrot, späiblühend Moritz von Schwindt, lebhaft hellrot, gelbe Staubfäden. VI Murillo, sehr zartes Rosa, frühblühend, V—VI Petit René. Knospe kräftig rosa, im Erblühen heller werdend, bebänderte rosa Staubfäden Gafiillthliihanda. Avalanche, großblumig, wachsweiß. Gute Schnittsorte Festiva Maxima, schneeweiß, wenig karminrote Flecken, frühblühend . . Mons. Charles Lévêque, spätblühende Sorte, gefüllt, rosa in lachs übergeh. **Solfatare**, crèmeweiß, schwefelaelbe Füllung, frühblühend . . . Gefülltblühende in verschiedenen Farben, weiß, rosa, rot, V—VII. officinalis rubra plena, 80 cm, rot gefüllte, frühe Bauernpfingstrose, V . . . suffruticosa arborea. Baumpaeonien bilden verholzende Sträucher, die ie nach den Sorten bis 1.50 m hoch werden. Ihre sehr großen, gefüllten oder einfachen Blüten erscheinen lange vor den anderen Pfingstrosen von Mitte April

bis Mitte Mai. Die Farben sind verschiedene rosa und rote Tönungen und weiß. Veredlungen je nach Größe

	Papaver, Mohn
St	alpinum, 15 cm, reizender Alpenmohn mit feinem grauem Laub, Blüten weiß, gelb oder orange, m.T.
St. St	nudicaule, 40 cm, in verschiedenen Farben, V—VIII, m.T
	orlentale Hybriden, Türkenmohn in verschledenen roten Farben, V
St St	Paronychla, Mauerraute kapela, 8 cm, silbrige Blütenköpfchen
	Pentstemon, Bartfaden barbatus praecox nanus, 40 cm, in verschiedenen rosa und violetten Farben, VI
Sŧ	glaber roseus, 40 cm, rosa Blüten, V—VI
St	pubescens pygmaeus, 20 cm, weißlich lila Blüten, VI—VII

Perowskia, Perovskie abrotanoides, 120 cm, gefiederte, graue Blätter, lavendelblaue lange Rispen, lange blühend, sehr hübscher Halbstrauch, VII—IX
Phlomis, Goldquirl samia, 80—100 cm, gelb, dekorativ .
Phlox, Flammenblume arendsii Hilda, 50 cm, helles Lila mit dunklerem Auge, VI—VII — Susanne, 50 cm, weiß, großes rotes Auge, frühblühend, VI—VIII, Neuheit!
divaricata laphamii, 40 cm, lila Frühlingsphlox. Reizend für Sträuße, V—VI paniculata, die verschiedenen Sorten blühen von Juli bis September $f = früh$ $m = mittel$ $s = spät blühend$
 Abenddämmerung, 80 cm, dunkelviolett, s Aida, 80 cm, merkwürdiges Amarantrot, m Bornimer Nachsommer, 110 cm, wichtige späte Foerster'sche Züchtung in warmem Lachsrosa, s
 Branddirektor, 90 cm, merkwürdiges Lachsrot mit dunklem Auge. Auffallende Foerster'sche Neuheit, m
 Dorffreude, 100 cm, rosarot mit orange Schein, m Dresden China, 80 cm, lachsrosa mit orange Schein, m
 Fesselballon, 90 cm, karminrosa mit rotem Auge, f Frau Anton Buchner, 80 cm, schneeweiß, f
— Frauenlob, 100 cm, rosa, rotes Auge, f, Neuheitl

Phlox, Flammenblume

panlculata, die verschiedenen Sorten blühen von Juli bis September

	Establish 00 ille steeleestishiin f
_	Frithjof, 80 cm, lila, starkwüchsig, f
_	Furioso, 100 cm, sehr auffallendes lilarot , Neuheit von K. Foerster
_	
_	Jubal, 100 cm, auch eine Foerster'sche Neuzüchtung in warmem Rosa mit
	langer Blütezeit, f
_	Kirchenfürst, 70 cm, setzt die Blüte von Aida fort in ähnlichem Amarantrot
	Neuhelt Foersterl m
_	Kirmesländler, 100 cm, weiß, rotes Auge, s
	Le Mahdi, 70 cm, violettblau, m
_	Leuchtqualle, 100 cm, sehr wüchsige lachsrosa Züchtung von Foerster
_	Orange, 80 cm, auffallend orangerote Neuheit, m
_	Pastorale, 70 cm, kräftiges Lachsrosa karmin Auge, m
_	Paul Hoffmann, 100 cm, intensiv violettrot, f
_	Pax, 80 cm, bestbewertete Schöllhammer'sche Neuhelt. Dichte Büsche rein-
	weißer Blüten, m
_	Schneehase, 60-70 cm, große, schneeweiße Dolden. Durch späte Blütezeit
	und niedrigen Wuchs interessante Foerster'sche Neuzüchtung
	Schneerausch, 90 cm, reinweiße Sorte, m
_	Schwan, 100 cm, großblumig, weiß, m
_	Silberlachs, 80 cm, große Blumen mit eigenartigem Farbspiel das schwer zu
	beschreiben ist. Rosia lila. Foerster'sche Neuzüchtung! m

	Phlox, Flammenblume
	paniculata, die verschiedenen Sorten blühen von Juli bis September
	 Sommerkleid, 80 cm, weiß mit rosa, rotes Auge, m
+	subulata atropurpurea, 10 cm, roter Teppichphlox, IV—V, m.T
	virginlana Bouquet Rose, 60 cm, violettrot, m.T
	Platycodon (Wahlenbergia) Ballonblume
	mariesii, 60 cm, blaue oder weiße Glocken, VI—VIII

	Polemonium, Jakobsleiter
St	 coeruieum, 80 cm, hübsche gefiederte Blätter, kräftig blaue Blüten, IV—V u. Herbs: — album, dasselbe in weiß hybridum Blue Pearl, 30 cm, reizende, frühblühende Sorte, V—VI — Sapphire, 50 cm, leuchtend blaue Blüten. Liebenswerter Frühjahrsblüher, V—VI.
	Neueinführungi
St	lanatum album, 40 cm, große weiße Blüten frühblühend, IV
	Polygonum, Knöterich
St	 affine Darjeeling Red, 25 cm, kräftig rosa Blütenähren. Guter Bodenbedecker, m. T. — superbum, 20 cm, rosa "Flaschenputzer", VII—IX bistorta, 80 cm, großer Wiesenknöterich, Blütenähren fleischfarbig rosa, V—VIII.
	Potentilla, Fingerkraut
St	argentea calabra, 15 cm, silbriges hübsches Laub, gelbe Blüten. VI, m.T atrosanguinea Gibsons Scarlet, 40 cm, Blüten scharlachrot, VI—VII
St	aurea, 20 cm, goldgelbe Blüten, Erdbeerblätter, V—VII, m.T nepalensis Miss Wilmott, 40 cm, karminrosa mit dunklem Auge, VI—IX
St	verna nana, 10 cm, Blätter 5 bis 7 zählig, gelbe Blüten, IV—VIII. Guter Boden- bedecker, m.T

	Primula , Primeln bilden eine große Familie. Sie sind sehr verschieden in Höhe und Blütezeit. Bis auf Primula auricula und pubescens wollen sie alle halbschattigen Standort.
t	αταυlis, Mischung vieler Farben, Kissenprimel, 10 cm, blühen in milden Wintern schon ab II, reizend zwischen Zwiebelgewächsen
t	— sortiert, weiß, gelb, rot oder blau
t	auricula, die echte, gelbe, duftende Bergaurikel, V
t	cashemiriana, 30 cm, Kugelprimel, sehr ähnlich denticulata aber schwefelgelb be- stäubt. Lila bis violett, sowie rosa Tönungen, III—IV
† † †	denticulata alba, 30 cm, schneeweiße Kugelprimel, III—IV
	 elatior Pacific Hybriden, 25 cm, Riesenblumen an festen Stielen in unglaublichen Farben. Aufsehen erregende Neuzüchtung aus Californien. IV—V
	 Mischung, 25 cm, in vielen schönen Farben, auch für Sträuße, IV—V fiorindae, 50 cm, gelbe Blütenglocken, duftend, VI—VII

	Primula, Primeln
t	japonica, 40 cm, Etagenprimel in schönem Karminrot, VI
	Prunella, Braunelle
it it it it	webbiana, 20 cm, lange blühender, violetter Lippenblütler, VII—IX
	Pulmenaria, Lungenkraut. Alle Lungenkräuter bevorzugen Halbschatten bis Schatten.
	angustifolia azurea , 30 cm, große, rauhe Blätter, enzianblaue Blüten, III—IV rubra , 35 cm, zinnoberrote Blüten und nachher große Blätter, III saccharata , 35 cm, silberweiß gefleckte Blätter, rotviolette Blüten, III
	Pyrethrum siehe Chrysanthemum roseum
	Rosmarinus, Rosmarin
	officinalis, 50 cm. altbekannter, aromatischer Strauch, verlangt Winterschutz, m. T.

Rudbeckia, Sonnenhut
fulgida Goldsturm, 70 cm, großblumig, margaritenartig in dunklem Gelb mit brau- ner Mitte, VII—IX
laciniata Goldquelle, 80 cm, gefüllt, goldgelbe Blüten, iX—X
Salvia, Salbei nemorosa Ostfriesland, 50 cm, niedrige Neuzüchtung, dunkelviolett, VII—IX officinalis aurea, 50 cm, gelbgrau panaschiertes Laub, lila Blüten, Wintergrün, VII—VIII — purpurea, 50 cm, der selbe Salbei mit sehr zierendem graupurpur Laub
Santolina, Heiligenblume serratifolia, 40 cm, silbergraues Laub, gelbe Blütenköpfchen, m.T. virescens, 40 cm, dunkelgrünes Laub, hellgelbe Blüten, VII, m.T.
Saponaria, Seifenkraut ocymoides, 20 cm, bildet große Polster mit rosa Blüten, VI—VII, m.T
Saxifraga, Steinbrech aizoon, 20 cm, verschieden große harte Rosetten, weiße Blüten, V—VII, m.T. caespltosa hybr. Schneeteppich, 15 cm, reinweiß, V, m.T. Blütenteppich, 15 cm, karminrosa Blüten, V—VI, m.T. cortusifolia fortunei, 30 cm, edle, gelackte, große Blätter und feine Blütenrispen im Oktober

St St St St

St

St

Saxifraga, Steinbrech St hypnoides gemmifera (kingii), 8 cm, hübsche moosige Polster u. weiße Blütchen, m. T. St Ilnaulata superba, 10 cm. krustiger Steinbrech mit weißen Blüten, VI, m.T. St umbrosa, 20 cm. dunkelariine Blattrosetten, zartrosa Blütchen. Das Porzellanblüm-St St - Eiliott's Variety, 15 cm. kleinere Rosetten, Blüten kräftig rosa Scabiosa, Skabiose caucasica Ballerina. 70 cm. immer wieder neu ist der Zauber von Scabiosen. Hier ist eine **Neuzüchtung** von K&S mit zart lilablauen großen Blüten an festen Stielen. Auch wertvolle Schnittblume. VI—X - Clive Greaves, 80 cm, großblumia leuchtend hellblau, VI—X Scutellaria, Helmkraut St scordifolia, 20 cm, violettblau an kleinen Aehren, dankbarer Sommerblüher für den St Sedum, Fetthenne verträgt trockenen Standort und blüht auch in schlechten Böden St album micranthum, 5 cm, frischgrüne, ganz kleine Blätter und weiße Blüten, - murale, 10 cm, braunrote Blätter, hellrosa Blüten, VI, m.T. St

	Sedum, Fetthenne
St	anacampseros, 15 cm, blaugrüne, runde Blätter, purpurfarbene Blüten, VII—VIII .
St	cauticolum, 10 cm, Blätter blaugrau mit purpurfarbenem Rand, rote Blüten, IX.m.T.
St	— robustum, 25 cm, gleich vorigem, aber in allen Teilen größer. Neuzüchtung
	Arends, IX
St	conglomeratum , 5 cm, ganz kleine graue Blätter, rosaweiße Blüten, VII, m.T
St	ewersii, 15 cm, graue Blätter, an holzigen Trieben, rosa Blüten, VIII—IX
St	— homophyllum, 10 cm, kleiner und Blätter noch grauer, VIII—X, m.T
St	fabaria Carmen , 40 cm, dunkelpurpurrote große Dolden, graues Laub, wertvoller Herbstblüher, IX—X, m.T
St	floriferum Weihenstephaner Gold, 15 cm, gelbliches Laub, goldgelbe Blüten, VII—VIII,
	m. T
St	hybrida Immergrünchen, 15 cm, wintergrün, gelbe Blüten, VVIII .
St	kamtschaticum fol. var., weißbunte Blätter
St	laconicum, 10 cm, Blätter bräunlich, Blüten weiß, VI.—VII, m.T.
St	lidacense, 10 cm, Blätter violettgrün, Blüten rot, VII—VIII, m.T
St	middendorffianum, 15 cm, lange Blätter, gelbe Blütendolden, VII—VIII .
St	— diffusum, 10 cm, feineres Laub, gelb
St	oreganum rubrum, 10 cm, gelbe Blumen auf dunkelrotbraunen, rosettenartigen Blät- tern, VII—VIII, m.T
St	pluricaule Rosenteppich, 10 cm, blaugraue Polster, leuchtend rosa Blüten, Schön! VII—VIII, m.T.
St	rupestre, 10 cm, gelb, VI—VIII, m.T
St	spathulifolium Capa Blanca, 10 cm, silberweiße, kleine Rosetten, gelbe Blüten, VI, m. T.
St	spurium album superbum, hervorragender Bodenbedecker, der immer ordentlich ist,
	da er wenig blüht

St St	Sedum, Fetthenne — Purpurteppich, 10 cm, dunkelpurpurfarbene Blätter, und rote Blüten, VIII — Schorbuser Biut, 15 cm, dunkle Blätter und rote Blüten, VII telephium Munstead Dark Red, 40 cm, wirkungsvolle stumpfrote Dolden, IX — Herbstfreude, 30—40 cm, große, bräunlichrote Blütenstände, IX, Neuheit! m. T.
	Sempervivum, Dachwurz Dickfleischige Rosetten, die große Trockenheit vertragen, Blüten meist rosa oder rot.
St	admontense, mittelgroße grüne Rosetten, gelbe Blüten, m.T
St	arachnoideum, sehr klein, Spinnweb übersponnen, m.T
St	blandum rubrifolium, dunkelbraunrot mit grünen Spitzen, m.T
St	flapilum, sehr klein, grün, m.T
St	glaucum, grün mit bläulichem Schimmer, wenig braune Spitzen, m.T
St	hybrida Alpha, mittelgroß rot, weiße Spitzen, m.T
St	- Beta, mittelgroße braunrote Rosetten mit weißen Spitzen, m.T.
St	— Gamma, mittelgroß bräunlich, m.T
St	- Rauhreif, mittelgroße dunkelbraune Rosetten, weiß übersponnen, m. T
St	- Rheinkiesei, Rosetten innen braun mit grünen Spitzen, weiß übersponnen, m. T
St St	 Rubin, leuchtend rot, weiße Spitzen. m.T
St	
	metallicum giganteum, große rote Rosetten m.T
St	pseudofunkii, mittelgroße grüne Blattrosetten, Blüten rötlich, m. T.
St	rubicundum Mahogani, große rotbraune Rosette, dunkelrosa Blüten, m. T
St	schottii, groß grün, m.T
St	tectorum atroviolaceum, groß grün mit braunen Spitzen, m.T
St	— triste, große Blattrosetten, dunkelrosa Blüten, m.T

	Sidalcea, Präriemalve hybrida William Smith, 80 cm, malvenartige Blüten in schönem Lachsrosa, VI—VI
St St	Sliene, Leimkraut maritima Weißkehlchen, 20 cm, reizende weiße Blütchen, VI—VIII, m.T schafta spiendens, 10 cm, leuchtend rosa auf schmalen Blättern, VII—VIII, m.T
St	Sisyrinchium, Binsenlilie anceps, 20 cm, ganz kleine, irisartige Blüten mit grasiger Belaubung, VI, m.T.
	Solidago, Goldrute
it	brachystachya robusta, 25 cm, zwergige Goldrute, hübsch für Steingärten, VIII. caesia, 60 cm, besonders hübsche Neuhelt! An drahtigen Stielen lockere Rispen goldgelber Sternblümchen, VIII—IX
ît	hybrida Goldenmosa, 60 cm, Laub gelblich, stark verzweigt, goldgelbe Rispen, VII — Golden Shower, 70 cm, dunkelgelbe niedrige Goldrute von schönem Wuchs Neuheiti VIII
	 Strahlenkrone, 60 cm, flache, goldgelbe Blütenstände, wirkungsvolle Neuhelt
	Solidaster (Aster ptarmicoides x Solidago) luteus, 60 cm, heligelbe Sternblütchen an reichverzweigten Stielen. Gut zum Schnitt VIII—IX
	Stachys, Ziest
it	lanata, weißwollige Blätter (Hasenohren) rosalila Blüten, VI—VII grandiflora superba, (Betonica) 60 cm, purpurrosa Blüten in Quirlen, sehr wirkungsvoll, VII—VIII

Statice, siehe Limonium

	Stokesia, Kornblumenaster laevis (cyanea), 30 cm, große, hellblaue Blumen, ähnlich Kornblumen. Schön und lange blühend, VIII—IX
St	Teucrium, Gamander chamaedrys, 30 cm, ausdauernder, glänzend dunkelgrüner Zwergstrauch, rosalila Blüten, VII—IX
	Thalictrum, Wiesenraute, auch für Halbschatten aquilegifollum, 100 cm, große Akeleiblätter, federig lila oder weiße Blütenstände, V—VI adiantifollum, 40 cm, reizende graugrüne Adiantumblätter, hübsch für Sträuße, Blüten unscheinbar glaucum, 120 cm, blaugrünes Laub, hellgelbe Blütenstände, VII
St	Thymus, Thymian doerfleri Bressingham Seedling, 5 cm, leicht behaarte dichte Polster, bedecken sich mit rosa Blütchen, V—VI, Neuheiti
St	hybridus Golden Duwarsky, 15 cm, gelbgrünes Polster, weißlila Blüten
St	serpyllum aibus, 5 cm, weißer Teppichthymian, VI
St	- coccineus, 5 cm, derselbe in rot, VI
St	 major, stärker im Wuchs, bildet hervorragende Polster, deren Laubfarbe im Frühling purpurrot ist. Rote Blüten, VI. Neueinführung!
St	— lanuginosus, 3 cm, bildet ganz dichte grauhaarige Polster
St	— Pink Chintz, 5 cm, reizende rosa Blüten auf grauhaarigem Polster, VII

Tiarella, Schaumblüte cordifolia, 20 cm, lackere weiße Rispen auf immergrünem hübschem Laub. Wertvaller Badenbedecker für Halbschatttter, federig lila oder weiße Blütenstände, polyphylla, 40 cm, Laub bräunlich getönt, weiße, feine Blütenrispen, V—VII
Tradescantia, Dreimasterblume liebt feuchten Standart virginiana atroviolacea, 40 cm, leuchtend dunkelblau
Trollius, Trollblume sinensis (ledebouri), 80 cm, arangegelbe, affene Blüten, VI—VII
Verbascum, Königskerze bombyciferum lagurus, 110 cm, zweijährige Königskerze. Große silberweiße Blätter und weißwollige bizarre Blütenstände. Sehr besanders!
Veronica, Ehrenpreis fruticans, 10 cm, Blüten azurblau, V—VI, m.T. incana, 25 cm, silbergraues Laub und dunkelblaue Blütenähren, VI — Wendy, 40 cm, ähnlich varigem, aber in allen Teilen gräßer. Neueinführung! latifolia Königsblau, 30 cm, enzianblaue Blüten VI — True Blue, 20 cm, tief enzianblau, VI

St St

	Veronica, Ehrenpreis
	longifolia Blauriesin, 80 cm, hochbewertete Foerster'sche Neuzüchtung mit vieler- lei Vorzügen, wie besserem Blau, schönerem Aufbau, mehr Wüchsigkeit und Immunität gegen schwarze Läuse
	- subsessilis, 70 cm, dunkelblau, VII—VIII
St	prostrata, 10 cm, kriechend leuchtend blau, V—VI, m.T
St	— alba, 10 cm, schneeweiß, V—VI, m.T
St	
	- Spode Blue, 10 cm, hübsches Hellblau, VI, m.T
St	repens, 5 cm, reizendes weißes Polster, V—VI
St	spicata Barcarolle, 30 cm, gedrungen wachsend, kräftiges Rosa, VIII—IX
St	— nana, 10 cm, sehr gedrungen wachsend, dunkelblaue Blütenkerzen auf dichtem Blattpolster, VI—VII, m.T
	Vinca, Immergrün, bekannte, wuchernde Schattenpflanze
St St	major, 40 cm, großblättrig, stark wachsend, blaue Blüten, VII. m.T
	Viola, Veilchen
St	cornuta G. Wermig, 15 cm, veilchenblau, V—VI, m.T
	Waldsteinla, Waldsteinie
	Alle Waldsteinien sind gute Bodenbedecker für Halbschatten geoldes, 30 cm, nierenförmige Blätter, und gelbe Blütensterne, IV—V siblrica (trifoliata), 25 cm, erdbeerartige Blätter, gelbe Blüten, IV—V

Winterharte Ziergräser

Arrhenaterum, Glatthafer
bulbosum fol. var., 30 cm, Blätter hübsch weißbunt gestreift, merkwürdig korkzieherartige Wurzelverdickungen, VII—VIII
Avena, Blaustrahlhafer
sempervirens, 40 cm, feines, aufrechtes blaugraues Gras, VI
Briza, Zittergras media, 40 cm, herzförmige Aehrchen, hübsch zum Schnitt, VI
Calamagrostis, Reitgras
epigeios, 75—120 cm, breites grünes Gras, steife Aehren, VII—VIII .
Carex, Segge morrowii variegata, 30 cm, frischgrünes winterhartes Gras mit gelbem Rand. Sel brauchbar für halbschattige Lagen. m.T
Cortaderia (Gynerium), Pampasgras selloana, 200 cm, elegantes überhängendes Blatt und riesige Silberwedel im Herbst. Von großer Schönheit. Verlangt guten Winterschutz
Deschampsia, (Aira) Waldschmiele
caespitosa, 50 cm, Blätter dunkelgrün, gelbliche Aehren, auch zum Trocknen, VI—VII
Elymus, Blaustrandhafer
glaucus giganteus, 80 cm, großes, schönes blaugraues Ziergras, wuchert, VIII

	Festuca, Schwingel
St	giacialis, 10 cm, kleine, blaugrüne igelpolster
St	glauca, 20 cm, kleines, aufrechtes Gras in blaugrauer Farbe, VII
St	ovina amethystina, 30 cm, überhängend mit sehr feinen, blaugrauen Blättern
St	scoparia (crinum ursi), 15 cm, dichte, grüne Igelpolster
	Glyceria, Süßgras aquatica fol. var., 70 cm, schilfartig, gelb und weiß gestreift, VII—VIII
St	Koeleria, Schillergras gracilis, 15 cm, kleine graugrüne Igel
	Miscanthus, Chinaschilf sinensis giganteus, 90 cm, dunkelgrünes Gras, Aehren 150 cm, seidig braun, IX—) gracillimus, Blätter sehr schmal und überhängend, besonders elegant, 120 cm
	Molinia, Pfeifengras Altissima, 200 cm, bildet graziöse, schmale Blütenbüsche. Herrlich goldene Herbst färbung, IX—X
	Panlcum, Hirse virgatum, 120 cm, graziöse Blütenstände, hübsch in Sträußen, VIII—IX
	Pennisetum, Federborstengras compressum, 80 cm, lampenputzerähnliche Blüten, IX
	Spartina, Goldbandleistengras michauxiana, 150 cm, weit überhängende gelbgrüne Blätter, braune Aehren, VIII—I)

Iris Barbata (Germanica)

Alphabetische Abteilung

Wir haben das allgemeine Sortiment etwas eingeschränkt. Wenn Sie sich für ausgefallene Sorten oder Neuheiten interessieren, verlangen Sie die **Liebhaberliste**. Die Einteilung nach Farben und die Kollektionen finden Sie gesondert.

1	Acropole (F Cayeux 1939) III, 90 cm, Ila Plicata mit weißem Grund und kräftig lavendelblauer Randzeichnung
2	Airy Dream (USA Sturtevant 1929) V, 90 cm, XI Zart cattleyen, weißer Bart
3	Alaska (USA Schreiner 1940) I—II, 60 cm, l a Frühe, schneeweiße Sorte
4	Alcee (F Cayeux 1942) III—IV, 90 cm, VIIc D Bronzegrau, H graulila, apart!
5	Aldurd (USA Larson 1943) III, 80 cm Bewährte Plikata mit hellblauer Zeichnung auf weiß. Gute Substanz, großblumig
6	Aline (E Stern 1934) II—III, 110 cm, IV b Zuverlässige Hintergrundsorte von kräftigem Hellblau

7	Amandine (USA Douglas 1946) IV, 80 cm, XIX Weiches Hellgelb, bewegte Form, gut verzweigt
8	Amigo (USA Williamson 1934) III—IV, 70 cm, V b D seidig lavendel, H tief veilchenblauer Samt
9	Andante (USA Williamson 1930) III, 100 cm, IX b Rötlich violett, H sehr dunkel, samtig
10	Apricot Supreme (USA Tompkins 1951) III, 120 cm, XII 3 Wüchsige, reichblühende Sorte. Aprikosenfarbige Blüten an gut verzweigten Stielen .
11	Aprikosenprinzess (D von Martin 1960) III, 90 cm, XII 3 Große Blüten von ansprechender aprikosenrosa Farbe an hohen, festen, gut verzweigten Stielen. Reichblühende und wüchsige Sorte
12	Archevêque (F Vilmorin 1911) II, 50 cm, IX a Kleine violettrote Sorte
13	Arctic Snow (E Brummit 1949) III, 90 cm, I a Bläuliches Weiß. Beste Substanz, sehr waagrechte Haltung der H. Unter den hervorra- genden, großblumigen, weißen Iris, deren es eine ganze Reihe gibt, hat sich diese als härteste hier erwiesen. Reichblühend und gesund
14	Argus Pheasant (USA De Forest 1948) V, 80 cm, XVI Einheitliches Kupferbraun. Großblumig
15	Bazaar (USA Schreiner 1955) II—III, 70 cm, 11 b Leuchtend weinrote Zeichnung auf weiß, H weißer Spiegel mit wenig gelb. Hervorragende Substanz. Enorm reichblühend mit oft drei Stielen von einem Rhizom
16	Berkeley Gold (USA Salbach 1942) IV, 90 cm, XXIII a Hervorragende goldgelbe Iris von guter Form und Verzweigung

17	Black Forest (USA Schreiner 1945) III—IV, 70 cm, VI b Ganz tiefes Nachtblau, H sehr samtig. Durch den dunklen Bart sehr einheitlich. Kleinblumige Vordergrundsorte von großer Schönheit
18	Black Hawk (USA Schreiner 1941) 1, 60 cm, VI b Unter den frühblühenden Iris ist diese dunkel violettblaue Sorte eine wichtige Berei cherung. H sehr samtig, dunkelbrauner Bart. Reichblühend, wüchsig
19	Black Hills (USA Fay 1951) III—IV, 100 cm, VI b Stilvolle schwarzblaue Iris von sehr blauer Wirkung mit gleichfarbigem Bart. Mittel große Blüten an hohen, wohlverzweigten Stielen
20	Black Taffeta (USA Songer 1954) (V, 70 cm Die tiefschwarzen Knospen öffnen sich zu sehr dunklen blauen Blüten von schön stem Seidenglanz und von eleganter Form. Der besondere Charm dieser Sorte fäll allen Besuchern auf
21	Blue Rhythm (USA Whiting 1945) IV—V, 100 cm, IV b Schönes Mittelblau, glatte Form, gut verzweigt (USA Dykes Medal 1950)
22	Blue Sapphire (USA Schreiner 1953) 11—111, 100 cm, IV a Eine Spitzensorte, die in USA an erster Stelle der Liste der beliebtesten Iris steh und das mit Recht, da sie ungeheuren Zauber mit zuverlässiger Wüchsigkeit verei nigt. Die elegant bewegten Blüten sind lavendelblau und werden von hohen, stand festen und gut verzweigten Stielen getragen. (Dykes Medal 1958)
23	Blue Shimmer (USA Sass 1942) 111, 90 cm, 11 a Plicata mit schneeweißem Grund, und breitem lavendelblauem Rand
24	Bonnie Blue (USA Sturtevant 1928) III, 80 cm, V a Kräftiges Hellblau mit hellem Bart. Kleinblumig aber überreich blühend

25	Bright Lights (USA Schreiner 1946) IV, 90 cm, II c D mittelgelb mit grünlichem Schlund, H schneeweißer Spiegel mit gelbem Rand	1
	Gut verzweigt	٠.
26	Buffawn (USA Andrews 1940) II—III, 80 cm, XVIII D champagner, H wenig oliv Schatten, orange Bart	
27	Bulwark (E Long 1946) IV—V, 90 cm, XXVI b D bronze, H schönes Braun mit bronzebraunem Rand	
28	Cameroun (F Cayeux 1938) III, 90 cm, IX c Dunkelviolettrot, H schwarzpurpur, brauner Bart	
29	Cherry Flip (USA Schreiner 1951) II, 80 cm Sehr wüchsige und reichblühende lachsrosa Sorte von bester Gartenwirkung	
30	City of Lincoln (USA Sass 1937) V, 100 cm, XXVI b D goldgelb, H samtig kastanienbraun	
31	Cloth of Gold (USA Whiting 1945) III, 90 cm, XXIII a Reines Goldgelb, sehr gut verzweigt	
3 2	Cloud Cap (USA De Forest 1950) IV—V, 120 cm Riesige flamnigorosa Blüten mit Perlmutterschein an hohen Stielen	
33	Confetti (USA Schreiner 1949) II—III, 90 cm Plikata von bester Substanz und Verzweigung. Weiß bis crèmefarbener Grund, darau hellweinrote Randzeichnung. Reizvoll für sorgfältige Betrachtung	
34	Cool Lemonade (USA Muhlestein 1947) III, 70 cm, XX Helles Zitronengelb mit weißgelbem Bart	
35	Copper Rose (USA Cook 1941) IV, 80 cm, XXIV Aprikosenbraun mit Gold, H warm braunrot	

36	Crispette (USA Schreiner 1954) V, 80 cm, XI Weiches etwas braun getöntes Lila. Die he rvorragende Substanz ist auffallend. Reichverzweigt, wüchsig, blühwillig. Ausgezeichnete Sorte
37	Crusader (E Foster 1913) III—IV, 100 cm, V b Mittelblauer D, dunkle H. Gute alte Sorte
38	Danube Wave (USA Schreiner 1947) III, 100 cm, V a Leuchtendes Mittelblau, wenig brauner Schlund, blauer Bart, bewegte Blumen an gut verzweigten Stielen
39	Desert Song (USA Fay 1946) II—III, 100 cm, XXI Sehr besonderes Hellgelb. Große, feste Blumen schweben an wohlverzweigten Stielen
4 0	Dinah Shore (USA Williams 1945) IV, 100 cm XVII Honigbraun mit Goldpuder
41	Elisabeth of England (C Miles 1946) IV—V, 90 cm, IV a Sehr schönes Hellblau, Bart hellgelb
42	Elsie May (E Anley) III, 100 cm Samtig tief purpur, Stiefmütterchenfarbe, dunkelblauer Bart, weitverzweigt wüchsig
43	Eveline Benson (E Murrell 1931) IV,80 cm, XII, 1 Rosenrot bis karmin, unverwüstliche Sorte!
44	Extravaganza (USA Douglas 1944) V, 80 cm, XXVI a Crèmegelber D und samtig pflaumenfarbige H. Wertvoller Spätblüher
45	Favori (F Cayeux 1934) IV, 70 cm, XIII a Ganz einheitliches Purpurrot, blaubrauner Bart, gute Gartenfarbe

46	Findelkind (D van Nes 1960) I—II, 50 cm
	Die Klasse der frühblühenden Bartiris ist verglichen mit der Evolution der hohen
	züchterisch vernachlässigt worden. Dabei scheinen mir gerade ganz frühe und ganz
	späte Sorten wichtig, um die gesamte Blütezeit zu verlängern. Frau Dr. van Nes be-
	müht sich hauptsächlich um Zwergiris. Bei den Kreuzungen von Zwerg- und hohen
	Bartiris gibt es zuweilen sogenannte Iris Barbata Media. So entstand auch Findel-
	kind. Die Auswahl der goldgelben frühblühenden Iris ist klein und bei allen sind Män-
	gel zu verzeichnen. Bei Findelkind ist die Farbe tiefer und reiner als bei allen mir
	bekannten ähnlichen Sorten. Dazu ist sie niedrig, wodurch sie eine gute Vordergrund-
	sorte ist. Findelkind erhielt 1962 in Veitshöchheim den II. Preis in der Züchterklasse
47	Firecracker (USA Hall 1943) III—IV, 80 cm, 11 c
	Rotbraune Zeichnung auf Gold. Wenig weiß auf H. Sehr leuchtende Wirkung
48	Flare (USA Schreiner 1951) II—III, 90 cm, XXIII b
	Dunkles Orangengelb, H braune Schatten
49	florenting (F Linné 1813) I, 80 cm, Ic
	Frühe grauweiße Wildiris von langer Form
50	fiorentina coeruiea (C Macoun 1908) 1, 60 cm, V b
J0	Naturform, D mittelblau, H länglich veilchenblau, helle Adern und Bart
5 1	
51	Frühlingskield (D Steffen 1949) II—IV, 90cm, IIb
	Dieser Steffen'sche Sämling ging bisher unter Nr. 49/10 aber die Sorte gefällt mir so gut, daß ich finde, sie verdient einen Namen. D und H haben leuchtend karminrote
	Randzeichnung auf weißer Mitte. Frische Plikata von bester Gartenwirkung. Reich-
	und lang blühend
52	Gala Finale (USA De Forest 1950) IV, 70 cm, 11 c
	Tief kastanienbraune Zeichnung auf goldgelb. Dramatische Steigerung von Firecracker

53	Gentius (USA Sass 1934) I, 70 cm, VI a Zwei Tönungen dunkelblau. Reichblühende, frühe Sorte
54	Georgia (E Farr 1920) I—II, 80 cm, XI Cattleyenrosa. Unter den Frühblühern einzige dieser Farbe
55	Ginger (USA Schreiner 1953) III—IV, 90 cm, XVII Leuchtend goldbronze, H mittelbraun, was die Wirkung erhöht. Reichblühend und gut verzweigt
56	Golden Eagle (USA Hall 1942) II—III, 80 cm, XXII Warmes Mittelgelb
57	Golden Sunshine (USA Schreiner 1952) III, 90 cm, XXII Hervorragende Sorte von klarem Goldgelb, nicht orange und nicht zitronengelb, sondern von besonderer Eigenart. Wüchsig
58	Golden Symphonie (USA Horton 1944) V, 100 cm, XXVI b D goldbronze, H merkwürdig lila mit gelb. Gewagte Zusammenstellung. Eine der allerspätesten
59	Goldfackel (D Steffen 1948) ill, 90 cm, XXIII a Gute goldgelbe Sorte
60	Grand Canyon (USA Kleinsorge 1941) III, 80 cm, XIV b Interessante Mischung von Kupfer, braun, violett und Gold mit goldgelbem Bart und Schlund
61	Gulf Stream (USA Fay 1946) III, 100 cm, VIII b Einheitliches Mittelviolett ohne Samt, blauer Bart
62	Gypsy Rose (USA Whiting 1946) IV, 100 cm, XII 4 Dunkles Rosenholzbraun mit kupfer und wenig scharf violetter Mitte

63	Halfdan (D. G.&.K. 1910) I, 60 cm, XIX Frühe rahmgelbe Iris
64	Harbor Blue (USA Schreiner 1954) II—III, 110 cm, IV b Sehr große hellblaue Blüten mit wenig heller Schlundaderung und hellem Bart. Hervorragend wüchsig, reichblühend und von bester Substanz
65	Harriet Thoreau (USA Cook 1944) III—IV, 90 cm, XI Rosalila, rosébraune Adern am Schlund
66	Helen Collingwood (USA Smith 1949) IV—V, 90 cm, III a D hellstes Lavendel, H samtig violettrot
67	Helen McGregor (USA Graves 1946) III, 80 cm, IV a "Himmlisches" Hellblau. Grünliche Mitte des H. Beste Substanz und sehr bewegte Form Dykes Medal 1949
68	Heritage (USA Hall 1949) II—III, 70 cm, X Lachsrosa mit tief tangerinefarbigem Bart, am Schlund leicht bräunlich geadert
69	High Command (E Long 1945) IV, 80 cm, XXVI b D bronzegelb, H warm kastanienbraun
70	Hindemith (D Zeppelin 1950) II—III, 100 cm, II a D zart lila gestrichelt auf weiß
71	HI Time (USA Hall 1950) III, 60 cm, XII 3 Einheitlich aprikosengelb von besonderer Gartenwirkung
72	Hoosier Sunrise (USA Lapham 1942) III, 100 cm, XII 4 D rosa mit Bronze, H braunrosa
73	Jane Phillips (USA Graves 1950) III, 80 cm, IV a Sehr große hellblaue Blüten von bester Form

74	Jasper Agathe (USA Williams 1943) IV, 75 cm, XV b Leuchtendes Kupferbraun, H kastanienbraun
<i>7</i> 5	Idanha (USA Kleinsorge 1942) IV, 90 cm, VII c D Bronze mit lila, H scharfes Lilarosa, braungoldener Schlund
76	Impromptu (D Zeppelin 1948) III—IV, 80 cm, XXIV Kleinblumige, reichblühende Iris in Goldaprikosen-Tönung mit rosa
<i>77</i>	Indian Hills (USA Schreiner 1937) IV, 100 cm, XIII a Glatte längliche Blumen von leuchtendem Purpur
<i>7</i> 8	Inspiration (NZ Stevens 1937) III, 100 cm, XIV a Eigenartiges Himbeerrot mit braunem Anflug. Sehr großblumig und auffallend
79	June Sunlight (USA McCormick 1953) V, 90 cm, XXII Hervorragende goldgelbe Sorte von dicker Substanz, bester Form und Verzweigung Die Farbe ist von unglaublicher Intensität und hat einen eigenen metallischen Glan:
80	Katherine Mc Farland (USA Spitzer 1928) V, 70 cm, IX a Violettschwarz, spät
81	Kupferhammer (D Arends 1930) III, 60 cm, XXVI b D tief goldgelb, H kastanienbraun mit Goldsaum. Vordergrundsorte
82	Lady Aibright (USA Muhlestein 1950) IV, 70 cm, XVI Einzigartige Farbkombination von tiefem Purpurbraun und Amarantrot. Sehr farbi und ungewöhnlich
83	Lady Boscawen (USA Graves 1946) III, 120 cm, La Weiße Riesenblumen von bewegter Form auf hohen, starkverzweigten Stielen
84	Lady Mohr (USA Salbach 1944) II—III, 90 cm, XXV D silbergrau, H goldbronze

85	Lady of Shalott (USA Schreiner 1942) III—IV, 70 cm, II b Braunrosa Tupfen auf crème, H weißer Spiegel
86	Lambent (E Long 1948) IV, 90 cm, XXVI a D leuchtendes Hellgelb, H kastanienbraun, goldgelber Rand
87	Lebensfreude (D Steffen) II, 70 cm, II c D grünlich Bronze, H weißer Spiegel. Hübsche frische gelbe Plikata
88	Leia Dixon (USA Douglas 1949) 11—111, 90 cm Plikata von sehr reinem Blau. Etwas dunkler als Blue Shimmer
89	Lights On (USA Lapham 1946) IV, 70 cm, XV a Sehr warmes Braunrot. H sehr samtig, brauner Bart. Eher kleine Blüten von sehr besonderer Farbe
90	Lothario (USA Schreiner 1942) III, 90 cm, IX b D seidig violett, H tiefer purpurfarbener Samt
91	Louis Bel (F Denis 1925) II—IV, 60 cm, IX c Dunkelviolett, H lang, schmal u. nahezu schwarz. Brauner Bart. Dankbare Gruppensorte
92	Louvois (F Cayeux 1936) IV, 90 cm, XV b D Milchschokolade, H dunkelbraun
93	Love Story (USA Mrs. I. A. Sapp 1950) IV, 100 cm, X Flamingorosa, runde Form der bewegten Blüten
94	Majenica (USA Cook 1941) III, 80 cm, XII 4 Braunes Rosa mit lachs Ton. H rosenholzbraun
95	Manyusya (USA Sass 1944) IV, 80 cm, XII 2 Cattleyenrosa, braune Adern am Schlund

96	Maorl Princess (USA Shull 1923) IV, 60 cm, XXVI b D goldgelb, H tiefes Braunrot mit schmalem Goldrand. Kleinblumig
97	Marine Wave (USA Schreiner 1942) I—II, 70 cm, VIII b
	Unter den frühblühenden ist diese Farbe bis jetzt nicht gewesen. Scharfes Mittelvic lett, ganz eintonig, ohne Samt, weißer Bart
00	, ,
98	Master Charles (USA Williamson 1943) V, 90 cm, IX a Violettrot, H samtig, dunkelbrauner Schlund
99	May Magic (USA Schreiner 1956) IV—V, 80 cm Zartes Lilarosa olivfarbener Schlund, hellgelber Schlund, hellgelber Bart. Die Blumenränder sind stark gefranst
100	Melssner Porzellan (D Janssen 1947) IV, 70 cm, IV b D lavendel, H waagrecht mittelblau mit hellerem, stark gewelltem Rand. Vordergrund- sorte
01	Melody Lane (USA Hall 1949) III, 80 cm, XII 3 Aprikosengelb mit leuchtend tangerinefarbigem Bart. Elegante, bewegte Form
02	Merry Widow (USA Wayman) III—IV, 70 cm, II b Kleine weiße Blüten, die karminrot gezeichnet sind
03	Midnight Blue (USA Schreiner 1954) IV, 80 cm, VI a Die ganze Blüte einschließlich Bart ist vollkommen eintonig veilchenblau mit seidigem Schimmer. Wüchsig, reichblühend und gut verzweigt. Erstklassige Garten- und Land- schaftssorte
04	Missa Solemnis (D Zeppelin 1948) V, 110 cm, XLI a Sehr späte violettrote Sorte auf hohen Stielen
05	Miss California (USA Salbach 1937) IV, 110 cm, XII 1 Kräftiges Lilgrosa, braunweiße Schlundaderung, lange Form

	Mrs. Douglas Pattison (USA Craig 1950) III, 110 cm Kräftig hellblau, sehr große Blüten auf hohen Stielen
	Mrs. I. L. Gibson (USA Gibson 1930) IV, 80 cm, VI a Schönes tiefes Blau, H samtig mit braunem Bart
	Misty Gold (USA Schreiner 1943) III, 80 cm, XX Frisches Gelb, helle Mitte auf H, reichblühend
	Moonlight Senata (NZ Stevens 1946) IV, 80 cm, XX Kühles Zitronengelb, einschließlich Bart, von sehr besonderer Note. Wüchsig und gut
	Mulberry Rose (USA Schreiner 1941) III, 10 0 cm, XII 1 Rosalila mit braunem Schlund und orange Bart
	Mystic Melody (NZ Stevens 1951) IV, 90 cm, XXII D edles Crèmegelb, H tief goldgelb
112	New Snow (USA Fay 1946) III—IV, 120 cm, I a Riesige schneeweiße Blumen von bewegter Form
113	Nightfaii (USA Hall 1942) III, 80 cm, VI a D veilchenblau, H tiefer Samt
114	Nightingale (USA Hall 1942) IV, 80 cm, XVIII Einfarbig helles Braun
	Nocturne (D Zeppelin 1948) IV, 70 cm, XV a Kleinblumige Vordergrundsorte in hellem Mahagonirotbraun
	Noweta (USA Sass 1932) IV—V, 80 cm, XII 2 Rosa mit Rahmgelb
	Ola Kala (USA-Sass 1943) IVV, 90 cm, XXIII a Hervorragende tiefgoldgelbe Sorte in der späten Zeitgruppe

118	Orange Glow (USA Cassebeer 1943) IV, 80 cm, XV b D orangegolden, H mittelbraun, leuchtend
110	
119	Ourai (F Cayeux 1942) IV, 110 cm, XXVI a D helles Schwefelgelb, H weinrot umsäumt von zartem Gold
120	Ozone (USA Sass 1935) IV,80 cm, VIII a
	gedeckt lavendel, breiter kupferbrauner Schlund, stahlblauer Bart
121	Pacemaker (USA Lapham 1950) II—III, 90 cm, XIV a
	Warmes dunkles Rot ohne Schlundaderung ,
122	Paradise Pink (USA Lapham 1950) IV—V, 80 cm, X
	Helles Flamingorosa, sehr wüchsig
123	Parc de Neuilly (F Verdier 1910) III—IV, 70 cm, VIIIb
	Eintonig mittelviolett. Reichblühende diploide Iris
124	Party Dress (USA Muhlestein 1951) IV, 80 cm, X
	Zart Aprikosenrosa, gelber Schlund und tief orange Bart. Die sehr gefransten Rän
	der geben eine eigene Note
125	Peshawar (USA Schreiner 1937) 1, 50 cm, XIV b
	Unter den Intermedia ist diese von ganz besonderem Charakter. Braunes Violett H dunkel, sehr samtig, brauner Bart
126	Phébus (F Cayeux 1930) IV,90 cm, XXI
	Lichtes Hellgelb. Unverwüstlicher Massenblüherl
127	Pierre Menard (USA Faught 1948) IV, 90 cm, Va Wundervolles Mittelblau, hellgelber Bart. Glatte Form und schwebende H. Klassische und ausgezeichnete Sorte
128	Pink Bountiful (USA Cook 1949) III, 100 cm, XI

129	Pink Cameo (USA Fay 1946) II—III, 75 cm, X
	Schönes richtiges Rosa, tangerinefarbiger Bart, wenig gelb am Schlund
130	Pink Formal (USA Muhlestein 1949) II—III, 110 cm, X
	Tiefes Lachsrosa, dunkel tangerine Bart. Sehr wüchsig
131	Pink Satin (USA Sass 1930) IV—V, 100 cm, XI
	Zart lilarosa, heller Bart. Beste Gartenwirkung
132	Pinnacie (NZ Stevens 1949) IV—V, 80 cm, III b
	D kreidig weiß, H klares Hellgelb ohne Zeichnung. Sehr besonders!
133	Pinnacle-Sämlinge (D Zeppelin) 70—90 cm, III b
	Aus Kreuzungen von Pinnacle mit Mystic Melody oder Summit entstanden eine Reihe schöner Sämlinge mit schneeweißem oder hellgelbem Dom und goldgelben Hängeblättern. Nach sorgfältiger Auslese kann ich einige anbieten, die in jeder Weise gut sind. Diese frische Farbkombination hat einen ganz besonderen Reiz und ist von
	bester Gartenwirkung
134	Piule d'Or (F Cayeux 1928) III—IV, 90 cm, XXII
	Kleinblumige, reichblühende Sorte in warmem Gelb
135	Président Pilkington (F Cayeux 1931) IV, 100 cm, VII b
	D rauchig Bronze, H scharfes Lila
136	Purple Giant (USA Gage 1933) II—III, 100 cm, VIII b
	Riesenblumig, rötlich violett
137	Quechee (USA Knowlton 1950) II—III, 60 cm, XV a
,	Sehr warmes Braunrot von großer Leuchtkraft. Gut verzweigte, reichblühende Sorte
138	Quicksilver (USA Schreiner 1953) III, 90 cm, IV b
	Hier hat das kräftige Hellblau einen gedämpften, metallischen Ton, der sehr besonders ist

139	Raspberry Ribbon (USA Schreiner 1951) II—III, 80 cm, II b Wesentliche Verbesserung von Minnie Colquitt. D helles Weinrot, H weißer Spiegel
140	Rheinnixe (D G &K 1910) IV—V, 90 cm, III a D weiß, H violett mit weißem Saum, kleinblumig
141	Rheintraube (D G & K 1919) V, 80 cm, V b Kleine und reichblühende, späte Sorte. D lavendel, H dunkel violettblau
142	Rocket (USA Whiting 1945) III, 80 cm, XXIII b D tiefes Gold, H sanftes Orangebraun, Einzigartiger Farbfleck. Verblasst bei starker Sonne
143	Rosabella (USA Kleinsorge 1951) II—III, 100 cm Ungewöhnliches Rosenrot mit bräunlichem Schlund
144	Rota (D G & K 1924) II—III, 60 cm, XIII c Niedrige Gruppensorte in leuchtendem Karminrot
145	Royai Sovereign (NZ Stevens 1951) IV, 80 cm, XXIII b Helles Orange. Der D seidig und die H von samtiger Substanz. Besonders!
146	Ruby Giow (USA Schreiner 1941) I—II, 50 cm, XIII b Leuchtendes Weinrot, breiter orange Bart
147	Ruffled Bouquet (USA C. Rees 1947) IV, 80 cm D weiches Rahmgelb, H weiß mit crèmefarbenem Rand, bewegte Form
148	Sable (USA Cook 1938) II—III, 100 cm, VI b Tiefstes Violettblau, H schwarz, stahlblauer Bart
149	Sable Night (USA Cook 1952) III, 80 cm Die berühmte schwarze Iris mit rotem Unterton, die 1955 die Dykes Medal bekam

150	Sangreal (USA Sass 1935) I—II, 70 cm, XXII Gute mittelgelbe Sorte unter den Frühblühern
151	Sarah Goodloe (USA Douglas 1949) V, 90 cm, XIV a Tiefes Kastanienbraun, lange Form und gute Substanz
152	Searchlight (NZ Stevens 1947) III—IV, 80 cm, XXIII a Vollkommen einfarbig goldgelb, gut verzweigt
153	Seminole (E Farr 1920) III, 50 cm, XIII a
154	Dunkel karmin- bis weinrot, kleinblumig
	D bronzegelb und pastellblau, H silbrig blau
155	Sharkskin (USA Douglas 1942) II—III, 100 cm, 1b Wachsweiß, goldgelber Bart, dicke Substanz
156	Sirius (E Bunyard 1923) IV, 100 cm, V b D leuchtend blau, H violettblau, brauner Schlund
157	Snoqualmie (USA Brehm 1938) II—III, 80 cm, XIX Weiches Hellgelb, großblumig
158	Snow Carnival (USA Graves 1942) IV, 80 cm, 1b Glatte, schneeweiße Blumen von bester Substanz
159	Solid Gold (USA Kleinsorge 1951) III, 90 cm, XXIII a Sehr großblumige Sorte von tiefem Goldgelb. Sonnenbeständig. Auffallend!
160	Solid Mahogany (USA Sass 1944) III, 90 cm, XV a Dunkelbraunrot, sehr reichblühend und zuverlässig
161	Souvenir de Mme Gaudichau (F Millet 1914) IV, 90 cm, VI a Altbewährte veilchenblaue Sorte von großer Zuverlässigkeit
	Albertainte tellellellblade botte ton grober Zuverlassigken

162	Spanish Peaks (USA Loomis 1947) III—IV, 90 cm, 1a Riesige ganz reinweiße Blüten einschließlich Bart. Beeindruckend!
163	Stardom (USA Hall 1947) III, 80 cm, XVI Einheitliches Mittelbraun mit Kupferwirkung
164	St. Osyth (E Meyer 1936) IV, 70 cm, IV a Kühles Pastellblau, graublauer Bart
165	Sunbeam (E Murrell 1927) I, 70 cm, XXIII a Frühe, primelgelbe Sorte
166	Sunset Blaze (USA Kleinsorge 1948) III—IV, 100 cm, XVI Kupfer mit grauem Hauch
167	Technicolor (USA Whiting 1950) III, 75 cm, XV a Glühendes Rot von sehr eigenartiger Tönung.g Nicht sehr großblumig, aber gut verzweigt und reichblühend. Beste Gartenwirkung
168	Thorsten (D G & K 1926) III, 90 cm, VII a D lavendel mit bronze, H violett mit hellem Rand
169	Toelleturm (D Arends 1930) III, 60 cm, III a D schneeweiß, H violett, stark weiß geadert und weißer Rand. Kleinblumig
170	Tom Tit (E Bliss 1919) IV—V, 50 cm, Vi a Kleinblumig, veilchenblau'
171	Top Hat (USA Schreiner 1954) IV, 100 cm, VI b Schwarzblau, ganz ohne Schlundzeichnung mit dunklem Bart. Großblumig, gut verzweigt, sehr empfehlenswert
172	Tranquility (USA Fay 1950) IV, 100 cm, La Mit Recht heißt diese Sorte "Ruhe", da die harmonischen glatten Blüten in Schnee- weiß eine absolute Gelassenheit ausströmen



Campanula carpatica

Wichtiger Sommerblüher für den Steingarten. Von dieser Glackenblume gibt es weiße, hell- und dunkelblaue Sorten.

Rudbeckia fulgida Goldsturm

ist eine außerardentlich dankbare Rabattenstaude, die auch zum Schnitt schän ist.





Iris New Snow ist ein Standardbegriff. Die großen schneeweißen Blüten sind an hahen, reichverzweigten Stielen

173	Tyr (D G & K 1938) IV, 70 cm, 11 a Zart lavendelblaue Randzeichnung auf schneeweißem Grund
174	Ulswater (E Randall 1952) IV, 110 cm, IV a Die Kreuzung so edler Sorten wie Helen McGregor x Cahokia mußte wertvolle Nach- kommen ergeben. Wundervolles lichtes Hellblau, grünlicher Schlund, gelber Bart. Bestens verzweigt
175	Veilchenkönig (Oe Matzek 1940) III, 90 cm, VIII b Leuchtendes Veilchenblau, brauner Schlund
176	Violet Crown (USA Kirkland 1931) 11—111, 90 cm, VIII b Einfarbig mittelviolett, orange Bart
177	Wabash (USA Williamson 1936) IV, 110 cm, III a Schneeweißer Dom, veilchenblaue H mit weißem Rand (USA Dykes Medal 1940)
1 <i>7</i> 8	Waruna (D G & K 1938) II, 70 cm, XIII c D lilarosa, H karmin mit hellem Rand und Bart
179	White City (E Murrell 1939) III, 100 cm, I c Hellstes Wasserblau, im Erblühen weiß. An wohlverzweigten Stielen viele, glatte Blüten
180	White Knight (USA Saunders 1916) 11—IV, 60 cm, 1 a Ausgezeichnete schneeweiße Gruppensorte für den Vordergrund
181	Winter Carnival (USA Schreiner 1941) III—IV, 110 cm, 1 b Große schneeweiße Blüten von bester Substanz, gelber Schlund und Bart
182	Yellow Moon (USA Sturtevant 1923) III—IV, 60 cm, XIX Massenblüher in weichem Hellgelb

183	Zephir (D Steffen 1947) IV, 80 cm, XI Helles Lilarosa, weißer Bart, wodurch die kühle Wirkung erhöht wird
184	Zeppelin Sämlinge rosa X Jedes Jahr blühen hier einige hundert Sämlinge aus Kreuzungen bester amerikanischer Sorten in aprikosenrosa und flamingo. Nachdem sie gesichtet sind, gebe ich einen Teil davon ab. Diese rosa Sämlinge sind noch nicht absolut vollkommen, aber jedenfalls so gut wie die älteren Namenssorten und dafür wesentlich billiger. Natürlich sind die Sämlinge auch jedes Jahr besser, da die Züchtung gerade bei diesen Farben große Fortschritte macht

Zeichenerklärung für die Abteilung Iris

D = Domblätter

H = Hängeblätter

Land des Züchters

C = Canada

D = Deutschland

E = England

F = Frankreich

H = Holland

NZ = Neuseeland

Oe = Oesterreich

USA = Vereinigte Staaten van Nordamerika

Züchter G & K = Goos & Koenemann

BLUTEZEIT-GRUPPEN

I = sehr früh, intermedia,Ende April — Anfang Mai

 $II = fr \ddot{u}h$, Anfang bis Mitte Mai

III = mittel, Mitte Mai

IV = spät, Ende Mai

Ende Mai — Anfang Juni

V = sehr spāt

In der alphabetischen Liste bezieht sich die erste römische Zahl auf die Blütezeit und die zweite römische Zahl auf die Farbgruppeneinteilung in der zweiten Hälfte des Kataloges.

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren die früher erschienenen Listen ihre Gültigkeit. Die Aufträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs erledigt. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Ersatz in gleichwertigen, ähnlichen Sarten wird van uns geliefert, falls dies nicht ausdrücklich verbeten wird. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Reklamationen kännen nur innerhalb 5 Tagen nach Erhalt der Sendung berücksichtigt werden.

Die Verpackung wird zum Selbstkastenpreis berechnet und nicht zurückgenammen. Falls Versandart nicht ausdrücklich angegeben, wählen wir die uns am günstigsten erscheinende. Jede Sendung geht auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

Die Preise sind netto ohne jeden Abzug. — Rechnungsbeträge bis DM 20,— werden der Einfachheit halber per Nachnahme erhoben.

Bei persönlichem Aussuchen van Pflanzen in der Gärtnerei haben die Listenpreise keine Gültigkeit.

Butwork

San bout weis

Grahm bound wish

Frank Adam' D. neue, H. rates-rom 'Carcaca Selendou'

